

Clausules Meeùs Bedrijvenpakket

Op het Meeùs Bedrijvenpakket zijn standaard voorwaarden van toepassing. Deze standaard voorwaarden kunnen worden aangevuld met clausules. Een beschrijving van de clausules staan in dit document. Op uw offerte / polis ziet u welke clausules voor u van toepassing zijn. Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw adviseur bij Aon.

Inhoud

M1100 Stagiaires en Uitzendkrachten	6
M1101 Vrijwilligers	6
M1023 Buitenlandse werknemers	7
M3018 Uitsluiting laserkop	7
M3028 RACE Atoomreacties, (Bio-)chemische wapens	7
M3034 Oorlogs- en stakersrisico M3	7
M3035 Beperking schade aan messen	10
M3036 Schade aan banden, niet metalen rupsen, slangen en losse onderdelen	10
M3038 Schade aan eigendommen van verzekeringnemer	10
M3037 Schade als gevolg van kwaadwillige beschadiging, baldadigheid en vandalisme	10
M3039 Diefstalpreventie	10
M3041 Diefstalbeveiliging aanhangers/trailers	11
M3042 Koeloplegger/koelaggregaat	12
M3043 Verhuur zonder machinist	12
M3045 Standaard meeverzekerd bij zakenreizen	12
M3047 Dekking tijdens beroepsuitoefening	12
M3048 Dekking tijdens beroepsuitoefening	12
M3049 Preventiemaatregelen	12
M3055 Beperkte dekking	13
M3056 Exclusief diefstal	13
M3061 G13 "All Risks"	13
M3065 Buitenlandse werknemers	14
M5003 Ingebruikneming/Dekkingsbeperking	14
M5004 Aanvullende dekking	14
M5006 Alarminstallatie	14
M5016 Fundamenten	15
M5017 Eigen risico "goederen/ inventaris en/of huurdersbelang"	15
M5020 Appartementsrechten	15
M5021 Blusmiddelen	15
M5026 Bedrijfsschade Motorrijtuigen op terreinen	16
M5027 Lokaalverwarming	16

M5028 Motorrijtuigen	16
M5029 Motorrijtuigen op terreinen	16
M5035 Spuiten/overgieten.....	17
M5038 Rolluiken en -hekken	17
M5039 Vuurwerk	17
M5041 Alarminstallatie	18
M5053 Brandgevaarlijke Werkzaamheden	18
M5056 Buitenopslag	19
M5057 Eigen risico "gebouwen"	19
M5062 Elektrische installatie	20
M5069 Eigen risico "gebouwen"	20
M5070 Leegstand VVE.....	20
M5076 Indexering/Vaste taxatie gebouwen	20
M5083 Basispreventie Detailhandel (<i>Adviesclausule</i>)	21
M5084 Basispreventie Groothandel (<i>Adviesclausule</i>)	22
M5085 Basispreventie Zakelijke dienstverlening (<i>Adviesclausule</i>).....	22
M5086 Basispreventie Nijverheid (<i>Adviesclausule</i>)	23
M5090 Sloopwaarde.....	24
M5096 Bedrijfsschade Combi.....	24
M5097 Reconstructiekosten	26
M5098 Extra kosten.....	27
M5106 Eigen risico stormschade "gebouwen en/of huurdersbelang"	28
M5107 Koelschade	28
M5115 Verzekerde condities V.V.E.....	28
M5125 Geld en geldswaardig papier.....	29
M5139 Extra Kosten Elektronica	29
M5157 Zonweringen/antennes	30
M5183: Wijziging van het risico	31
M5185 Geldverzekering	31
M5187: Brandgevaarlijke werkzaamheden	32
M5188: Buitenopslag brandbare zaken (5 meter / ER)	33
M5189: Buitenopslag brandbare zaken (10 meter / ER)	33
M5190: Verf- en lakspuiten.....	34
M5191: Basispreventie Detailhandel	34
M5192: Basispreventie Groothandel	35
M5193 Basispreventie zakelijke dienstverlening	36
M5194 Basispreventie Nijverheid	37
M5198: Stofexplosie / motafzuig	38
M5202: Basispreventie Detailhandel (advies)	38
M5203: Basispreventie Groothandel (advies)	39
M5204: Basispreventie Zakelijke Dienstverlening (advies)	40

M5205 - Basispreventie nijverheid (adviesclausule)	40
M5206: Basispreventie detailhandel	41
M5207: Basispreventie groothandel	42
M5208: Basispreventie zakelijke dienstverlening	43
M5209: Basispreventie nijverheid	44
M5219: Aan-/ of verbouw en leegstand	45
M5224 Beperking van garanties	45
M5300: Basispreventie (sport)verenigingen (adviesclausule)	45
M5301: Basispreventie (sport)verenigingen	46
M5302: Basispreventie (sport)verenigingen	48
M5229 Neerslag en/of rioolwater	50
M5628 Garantie tegen onderverzekering	51
M6014 Uitsluiting ingrijpende bouwkundige werkzaamheden	51
M6024: Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid	51
M6035: Risico Inventarisatie & Evaluatie rapport (R. I.& E.- rapport)	52
M6036: Leveringsvoorwaarden	52
M6037: Uitsluiting arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid	52
M6100: Schilder, schade door spuitwerkzaamheden	52
M6101: Adviezen, tekeningen, ontwerpen	52
M6102: Diefstal e.d. van zaken	52
M6103: Dierenarts gezelschapsdieren	53
M6104: Thuishulp, meeverzekeren schade gezin	53
M6105: Isolatiebedrijf, uitsluiting vochtinwerking	53
M6107: Uitsluiting brandgevaarlijke werkzaamheden	53
M6108: Hoveniersbedrijf	54
M6109: Computerbedrijf	54
M6111: Uitsluiting Installatie/Reparatie/Onderhoud bij derden	54
M6112: Uitsluiting Werkzaamheden bij derden	54
M6113: Leveringsvoorwaarden	54
M6114: Veiligheidseisen	55
M6115: Waarneming	55
M6116: Uitsluiting Producten Aansprakelijkheid	55
M6117: School	56
M6118: Opzicht	56
M6119: Opzicht dieren	56
M6120: Brandgevaarlijke werkzaamheden	56
M6121: Schoonheidsspecialist	58
M6122: Vereniging van Eigenaren	58
M6123: Uitsluiting Verhuur	58
M6124: Uitsluiting Rooien	58
M6125: Uitsluiting Vuurwerk	58

M6126: Uitsluiting Opzicht.....	58
M6127: Apotheek	58
M6129: Achterstallig onderhoud.....	58
M6132: Eigen Risico i.v.m. Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport (R.I.& E.-rapport).....	59
M6133: Negatieve wanprestatie	59
M6134: Tweedehands zaken	59
M6135: Schade aan ondergrondse zaken	59
M6136: Producent van / handel in voedings – en/of levensmiddelen.	60
M6137: Steigerbouw.....	60
M6150: Schoonmaak- en/of glazenwassersbedrijven.....	60
M6158: Bijzondere voorwaarden werkgeversaansprakelijkheid	61
M6159: Bestuurder eigen motorrijtuig.	61
M6161: Kranen	61
M6162: Sproeien en spuiten.....	61
M6163: Vaargebied	62
M6164: Medicus met eigen praktijk en (ook) verbonden aan een instelling voor intramurale gezondheidszorg	62
M6165: Medicus, uitsluitend werkzaam in een instelling voor intramurale gezondheidszorg.....	62
M6166: Pakwerkers	62
M6167: Uitsluiting ziekten en aandoeningen.....	62
M6168: Niet-gekenmerkende motorrijtuigen	62
M6169: Diefstal e.d. van kleding	63
M6170: Huurders en leerlingen	63
M6171: Schepen	63
M6172: Verfspuitwerkzaamheden	63
M6173: Aansprakelijkheid tegenover opdrachtgevers	63
M6174: Uitsluiting dierkeuringen	64
M6175: Insluiting vermogensschade paramedici	64
M6176: Planten	64
M6177: Beperking activiteiten/hoedanigheid.....	64
M6178: Beperking verzekeringsgebied	65
M6179: Eigen risico	65
M6180: Instellingen voor gezondheidszorg.....	65
M6181: Aannemer (grondwerken).....	67
M6182: Bewakings-/beveiligingsbedrijf	68
M6183: Uitsluiting niet-ondergeschikten	68
M6184: Uitsluiting letselschade	68
M6185: Verhuurde materialen	68
M6186: Organiseren van reizen	68
M6187: Contractuele aansprakelijkheid	68
M6188: Productaansprakelijkheid	68

M6189: Uitsluiting afvalproducten	68
M6190: Uitsluiting vervuilde grond	69
M6191: Bta voor vve.....	69
M6192: Meeverzekerde tweedehands zaken.....	69
M6193: Uitsluiting schade door dieren	70
M6194: Uitsluiting voorrisico.....	70
M6195: Keuringsartsen	70
M6196: Eigen risico	70
M6197: Verzekerden	70
M6198: Verzekeringsgebied	71
M6199: Permanente make-up	71
M6200: Beperking aansprakelijkheid	71
M6201: Werkzaamheden usa/canada.....	71
M6202: Productenaansprakelijkheid en werkzaamheden usa/canada	71
M6203: Productenaansprakelijkheid en werkzaamheden usa/canada	72
M6204: School.....	72
M6205: Vereniging	73
M6206: Dierenarts	74
M6207: Dierenarts gezelschapsdieren	74
M6208: Uitsluiting werkgeversaansprakelijkheid.....	74
M6209: Schoonmaak- en/of glazenwassersbedrijven.....	75
M6210: Gevelreiniging.....	75
M6211: Uitsluiting productenaansprakelijkheid	75
M6212: Productenaansprakelijkheid usa/canada.....	75
M6213: Productenaansprakelijkheid usa/canada.....	76
M6214: Veiligheidseisen.....	76
M6215: Beperking verzekerd bedrag	76
M6219: Eigen risico groothandel brandbeveiliging (handel)	76
M9072 Vrijwilligers.....	77
M9100: Uitsluiting bekend geschil	77
M9101: Uitbreiding wachttijd arbeidsrecht	77
M9102: Uitbreiding wachttijd arbeidsrecht	77
M9103: Uitsluiting reorganisatie werknemer	77
M9104: Wijziging bestemmingsplan	77
M9105: Uitsluiting geschillen uitbreiding bedrijf	78
M9106: Uitsluiting geschillen mbt erfafscheiding	78
M9107: Uitsluiting geschillen met werkgever	78
M9108: Uitsluiting reorganisatie werkgever	78
M9109: Uitsluiting dreigend geschil.....	78
M9110: Uitsluiting geschillen met verhuurder	78
M9111: Uitsluiting herbeoordeling WAO	78

M9112: Verhuur Onroerend Goed	79
M9113: Meerdere eigenaren panden	79
M9114: Pro Rata Vergoeding	79
M9115: Onderlinge Geschillen	79
M9118: Uitsluiting inkoop en levering van goederen van derden	79
M9119: Advies/Dekkingsuitbreiding	80
M9120: ZZP	80
M9121: Samenloopclausule ondernemers	80

M1100 Stagiaires en Uitzendkrachten

Ten aanzien van stagiaires en uitzendkrachten is deze verzekering uitsluitend van kracht tijdens:

1. het verrichten van werkzaamheden in opdracht en ten behoeve van verzekeringnemer.
2. het van huis gaan naar de plaats(en) waar verzekerde de hiervoor genoemde werkzaamheden verricht en het van die plaats(en) naar huis gaan, zonder onderbreking via de kortste weg.

M1101 Vrijwilligers

Ten aanzien van vrijwilligers is deze verzekering uitsluitend van kracht tijdens:

- a het verrichten van werkzaamheden en deelnemen aan activiteiten in opdracht en ten behoeve van verzekeringnemer;
- b het van huis gaan naar de plaats(en) waar verzekerde de hiervoor genoemde werkzaamheden en activiteiten verricht en het van die plaats(en) naar huis gaan, zonder onderbreking via de kortste weg.

Premieverrekening

De premie is per persoon verschuldigd ongeacht de duur waarvoor verzekerde in het betreffende verzekeringsjaar als vrijwillig(st)er bij verzekeringnemer ingeschreven is geweest.

M1023 Buitenlandse werknemers

Het bepaalde in de speciale voorwaarden Ongevallen Bedrijven Artikel 14.3 sub b is niet van toepassing en vervangen door:

“De verzekering blijft van kracht als een verzekerde een Belgische ingezetene is, of Duitse ingezetene is mits woonachtig in Duitsland 100 kilometer over de Nederlands Duitse grens en werkzaam is/blijft voor een Nederlands bedrijf gevestigd in Nederland, met dien verstande dat de mate van invaliditeit vastgesteld dient te worden door een Nederlandse arts en naar Nederlandse maatstaven. Is men niet meer werkzaam bij het Nederlandse bedrijf gevestigd in Nederland, dan zal de verzekering eindigen op de 30^e dag nadat verzekerde uit dienst is gegaan van het bedrijf.

M3018 Uitsluiting laserkop

Van deze verzekering zijn uitgesloten schade aan de laserkop.

M3028 RACE Atoomreacties, (Bio-)chemische wapens

In aanvulling op hetgeen in de voorwaarden is bepaald omtrent atoomreacties geldt het volgende:

1. Van de verzekering is uitgesloten schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit:
 - 1.1 Atoomreacties, onverschillig hoe de reactie is ontstaan. Onder atoomreactie is te verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrijkomt zoals kernfusie, kernsplijting, kunstmatige en natuurlijke radioactiviteit.

Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot radioactieve nucliden, die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische of wetenschappelijke doeleinden, met dien verstande dat een vergunning voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen door de overheid moet zijn afgegeven.

Voorzover krachtens de wet een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, blijft de uitsluiting onverkort van kracht.

Onder wet is te verstaan de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen zijnde de bijzondere wettelijke regeling van de aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie.

Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de bedoelde wet.

- 1.2 Een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

M3034 Oorlogs- en stakersrisico M3

- I In deze clause wordt verstaan:
onder oorlogsrisico:

- oorlog en op oorlog gelijkende handelingen, burgeroorlog, revolutie en opstand;
- uitwerking van daaruit achtergebleven torpedo's, mijnen, bommen en dergelijke oorlogswerktuigen ook indien de schade in vredetijd is ontstaan;
- neming en aanhouding op last van hoger hand.

onder stakersrisico:

- gewelddaden gepleegd in verband met staking, uitsluiting van werknemers en arbeidsonlusten;
- gewelddaden gepleegd uit politieke overwegingen;
- oproer, opstootjes en plaatselijke onregeligheden, een en ander voorzover niet vallende onder oorlogsrisico.

- II A
1

Ten laste van de verzekeraars komen alle verliezen van en materiele schade aan de verzekerde zaken alsmede bijdragen in averij-grosse waarmede de zaken ingevolge

de Nederlandse of een buitenlandse wet of de bepalingen van het vervoercontract mochten worden belast, en de onkosten bedoeld in de artikelen 283 en 655 van het Wetboek van Koophandel, een en ander indien veroorzaakt door oorlogsisico en/of stakersrisico voorzover deze risico's zijn gedekt. Verliezen, materiele schade en onkosten door vertraging, veroorzaakt door en bij deze clausule gedekt gevaar, worden evenwel niet vergoed.

2

De verliezen, schade, averij-grosse-bijdragen en onkosten, voor welke de verzekeraars krachtens het voorafgaande aansprakelijk zijn, worden vergoed hoe gering zij ook mochten zijn, dus zonder franchise.

3

In afwijking in zoverre van artikel 3 van de Algemene Voorwaarden, 'Nederlandse Beurs-goederen-polis (NBGP) 2006' vergoeden de verzekeraars bijdragen in averij-grosse en/of onkosten tot geen hoger gezamenlijk bedrag dan de verzekerde som, met uitzondering van de kosten, van een behandeling bij het prijsgerecht en andere kosten, uitsluitend gemaakt om de vrijlating van de zaken te verkrijgen, welke kosten -mits onder goedkeuring van de verzekeraars gemaakt- ten volle zullen worden vergoed ook al mocht daardoor het bedrag van de verzekerde som worden overschreden.

B

Ten aanzien van oorlogsisico geldt met betrekking tot ieder gedeelte van de verzekerde zaken:

1 a

het risico vangt aan zodra de zaak zich bevindt aan boord van enig zeeschip of luchtvaartuig;

1 b

het risico eindigt zodra de zaak in de uiteindelijke loshaven of -plaats is gelost uit enig zeeschip of luchtvaartuig, met dien verstande dat het risico in elk geval eindigt na verloop van 15 dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig in de uiteindelijke loshaven of -plaats;

1 c

het risico eindigt voorts na verloop van 15 dagen te rekenen van 24.00 uur plaatselijke tijd op de dag van aankomst van het zeeschip of luchtvaartuig in een haven of plaats waar de zaak wordt gelost in verband met verder vervoer door hetzelfde of een ander zeeschip of luchtvaartuig, met dien verstande dat het risico wederom voor rekening van de verzekeraars komt zodra de zaak wordt geladen aan boord van het verder vervoerende zeeschip of luchtvaartuig; gedurende genoemd tijdvak van 15 dagen blijft de verzekering na lossing slechts van kracht gedurende de tijd dat de zaak zich in voornoemde haven of plaats bevindt;

1 d

het risico van mijnen en achtergebleven drijvende of gezonken torpedo's is bovendien gedekt zolang de zaak zich bevindt aan boord van enig ander vaartuig dan het hierboven genoemde zeeschip of luchtvaartuig.

2

Indien het vervoercontract wordt beëindigd in een andere haven of plaats dan de daarin genoemde plaats van bestemming zal die andere haven of plaats voor de toepassing van het onder B gelden als de uiteindelijke loshaven of -plaats en het risico zal voor de verzekeraars eindigen overeenkomstig het bepaalde onder 1 b, met dien verstande dat indien de zaak vervolgens alsnog wordt verzonden naar de oorspronkelijke of enige andere bestemming, het risico wederom voor rekening van de verzekeraars komt zodra de zaak voor de reis aan boord van het verder vervoerende zeeschip of luchtvaartuig wordt geladen en dat ten aanzien van het risico van mijnen en achtergebleven drijvende of gezonken torpedo's het bepaalde onder 1 d wederom van toepassing is, een en ander mits daarvan aan de verzekeraars kennis wordt gegeven voor het begin van dat verdere vervoer en een aanvullende premie wordt betaald;

3

in het onder B bepaalde wordt in afwijking van artikel 8:2 BW onder zeeschip verstaan een schip dat bestemd is voor het vervoer van de verzekerde zaak geheel of gedeeltelijk over zee van haven of plaats naar een andere haven of plaats; waar in deze clausule het begrip 'aankomst' van het zeeschip is vermeld, dient daaronder te worden verstaan het moment waarop het zeeschip het anker heeft laten vallen, is gemeerd of op andere wijze heeft vastgemaakt aan een ligplaats en/of andere plaats, binnen het gebied dat valt onder de jurisdictie van de Havenautoriteit;

In het geval dat zulk een ligplaats en/of andere plaats niet beschikbaar is, dient onder 'aankomst' te worden verstaan het moment waarop het zeeschip voor de eerste maal het anker laat vallen, meer of op andere wijze vastmaakt, hetzij in, hetzij bij de haven of plaats waar de zaken gelost moeten worden;

4

bepalingen in de polis welke strijdig zijn met het bepaalde onder B worden in zoverre voor niet geschreven gehouden.

C

Ten aanzien van het stakersrisico is het bepaalde in Art. 4 van de Algemene Voorwaarden 'Nederlandse Beurs goederenpolis (NBGP) 2006' van toepassing, behoudens dat ingeval van onderbreking van het vervoer, verandering van koers, reis of vervoermiddel of verlenging van de reis steeds een passende premie-verbetering verschuldigd is indien de verzekeraars deze verlangen.

III Van deze verzekering zijn uitgesloten verliezen, schaden, averij-grosse en onkosten, voortvloeiende uit enig vijandig gebruik van enig oorlogstuig waarbij atoom- of kernsplitsing en/of -fusie of een andere soortgelijke reactie op radio-actieve kracht of stof wordt aangewend.

IV In geval van deviatie, verandering van de reis -al dan niet wegens de uitoefening van een krachtens het vervoercontract aan de reder en/of vervoerder toekomend recht- of in geval van enig verzuim of enige vergissing ten aanzien van de beschrijving van het schip of de reis zullen de verzekeraars het risico met inachtneming van de bestaande voorwaarden gedekt houden tegen een nader overeen te komen premie, een en ander onverminderd het bepaalde in art. 19 van de Algemene Voorwaarden 'Nederlandse Beurs goederenpolis (NBGP) 2006'.

V In afwijking van het eventueel elders in de polis ten aanzien van de opzegging bepaalde hebben de verzekeraars zowel als de verzekerde het recht de dekking tegen oorlogsrisico respectievelijk tegen stakersrisico te allen tijde te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij en met inachtneming van een termijn eindigende na afloop van zeven etmalen, te rekenen van 24.00 uur van de dag waarop de opzegging is geschiedt. Betreft het de dekking tegen oorlogsrisico, dan heeft de opzegging geen gevolg ten aanzien van de zaak die op het tijdstip waarop de in de voorgaande zin bedoelde termijn van opzegging eindigt is geladen in het eerste zeeschip of luchtvaartuig; betreft het de dekking tegen stakersrisico, dan heeft de opzegging geen gevolg ten aanzien van de zaak die voor het verstrijken van meer genoemde termijn het pakhuis of de opslagplaats in de plaats van vertrek genoemd in de polis heeft verlaten om te worden vervoerd.

Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de Clausule Oorlogsrisico en Stakersrisico die op 7 december 2005 bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl.

M3035 Beperking schade aan messen

De maatschappij vergoedt uitsluitend de schade aan de messen indien bij gelegenheid van dezelfde schadegebeurtenis ook verder nog schade aan het object is ontstaan ofwel de schade is ontstaan als gevolg van diefstal, verduistering of een poging daartoe.

M3036 Schade aan banden, niet metalen rupsen, slangen en losse onderdelen

De maatschappij vergoedt uitsluitend schade aan banden, niet metalen rupsen, slangen en losse onderdelen indien bij gelegenheid van dezelfde schadegebeurtenis ook verder nog schade aan het object is ontstaan ofwel schade is ontstaan als gevolg van diefstal, verduistering of een poging daartoe.

M3038 Schade aan eigendommen van verzekeringnemer

Het bovengenoemde eigen risico voor aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor schade aan eigendommen van verzekeringnemer.

M3037 Schade als gevolg van kwaadwillige beschadiging, baldadigheid en vandalisme

In afwijking op hetgeen bepaald in de voorwaarden Werkmaterieel geldt dat schade als gevolg van kwaadwillige beschadiging of baldadigheid dan wel vandalisme uitgesloten is van dekking onder de polis.

M3039 Diefstalpreventie

1. Ingeval van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het verzekerde object geldt voor casco'schade een (extra) eigen risico van 10% van het schadebedrag met een minimum van €2.500,-.
2. Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis kan worden gebracht, zal het (extra) eigen risico worden toegepast vóór andere in de polis voorkomende eigen risico's. Voor de toepassing van het eigen risico maakt het geen verschil of het object later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.
3. Het (extra) eigen risico zal niet worden toegepast indien de verzekeringnemer aantoont dat:
het object was uitgerust met een door SCM of een soortgelijke instantie goedgekeurd beveiligingssysteem, én
dit beveiligingssysteem in overeenstemming is met de voorgeschreven beveiligingsklasse conform de opgenomen risico-indeling, én
dit beveiligingssysteem is goedgekeurd en jaarlijks is gecontroleerd door een SCM erkend inbouwbedrijf, én
dit beveiligingssysteem ten tijde van de diefstal, verduistering, vermissing of joyriding in werking was.
4. Ongeacht het gestelde in 3 zal het (extra) eigen risico ook worden toegepast indien de gemachtigde gebruiker van het object, in ernstige mate in gebreke is gebleven om die maatregelen te treffen welke van een zorgvuldige gebruiker onder de gegeven omstandigheden mocht worden verwacht teneinde het risico van diefstal, verduistering, vermissing van of joyriding met het verzekerde object te voorkomen.

Soort werk- of landbouwmaterieel	Vereiste beveiligingsklasse
Graafmachines en laadschoppen op rups of banden (incl. minigravers)	Klasse W2
Weg- en terreinkranen	Klasse W2
Bulldozer / Shovel	Klasse W1
Asfalteermachine / Asfaltwalsen	Klasse W1
Dumpers	Klasse W1
	Klasse W2
Heftrucks/ verreikers	Elektrische heftrucks min. mechanische beveiliging
Tractoren algemeen	W2
Aggregaten/ compressoren/ generatoren	Mechanische beveiliging (o.a.: blokkering hijsogen/ wielklem)
Niet nader genoemd materieel	Minimaal mechanische beveiliging

*** Voor elke beveiliging (zoals graving ruiten) geldt: plus identificatie = Chassisnummer of framenummer +NL**

M3041 Diefstalbeveiliging aanhangers/trailers

1. In geval van diefstal, verduistering of vermissing van het afgekoppelde verzekerde object geldt een extra eigen risico van 10 % met een minimum van € 2.500,- per gebeurtenis.
2. Bij de berekening van het schadebedrag dat ten laste van de polis kan worden gebracht, zal het extra eigen risico worden toegepast voor andere in de polis voorkomende eigen risico's. Voor de toepassing van het extra eigen risico maakt het geen verschil of het object later geheel of gedeeltelijk wordt teruggevonden.
3. Voor deze afgekoppelde objecten geldt dat het extra eigen risico niet zal worden toegepast indien verzekerde en/of de gemachtigd gebruiker aantoont dat:
 - het object was voorzien van een door SCM of soortgelijke instantie goedgekeurde mechanische beveiliging, of;
 - het object was geparkeerd op een afgesloten terrein.

Onder mechanische beveiliging wordt verstaan:

- Kingpinsloten
- Trekoogsloten
- Triangelsloten

M3042 Koeloplegger/koelaggregaat

Schade als gevolg van het niet of slecht functioneren van het verzekerde object is slechts gedekt voor zover de verzekeringnemer een onderhoudscontract heeft gesloten voor het betreffende object waarbij periodiek, doch minimaal éénmaal per jaar, onderhoud en keuring plaatsvindt.

M3043 Verhuur zonder machinist

1. Tijdens verhuur van een object zonder dat een machinist in dienst van verzekeringnemer het object bestuurt, geldt voor aansprakelijkheid een extra eigen risico van € 500,- per schadegebeurtenis.
2. Indien ook een cascodekking van toepassing is, geldt het eigen risico eveneens ingeval de schade is ontstaan door een oorzaak als genoemd in de Voorwaarden Werkmaterieelverzekering tenzij een hoger eigen risico voor de cascodekking van toepassing is.

M3045 Standaard meeverzekerd bij zakenreizen

1. de bij verzekerde 1 inwonende partner, indien meereizend met verzekerde 1;
2. de zakelijk administratief assistent(e) werkzaam bij hetzelfde bedrijf of dezelfde instelling, indien meereizend met verzekerde 1.

M3047 Dekking tijdens beroepsuitoefening

In afwijking van het bepaalde in de voorwaarden blijft de verzekering van kracht tijdens uitoefening van het navolgende beroep:[LABEL 87520]
Ziektes en infecties opgelopen tijdens medische werkzaamheden, biologisch of laboratoriumonderzoek zijn voor de rubriek Medische kosten en Reisongevallen uitgesloten van de dekking. Indien de Rubriek Reisongevallen van toepassing is, is deze uitsluitend voor voornoemde beroepsuitoefening voor de Rubriek A van kracht.

M3048 Dekking tijdens beroepsuitoefening

In afwijking van het bepaalde in de voorwaarden blijft de verzekering van kracht tijdens uitoefening van het navolgende beroep: :[LABEL 87520]
Ziektes en infecties opgelopen tijdens medische werkzaamheden, biologisch of laboratoriumonderzoek zijn voor de rubriek Medische kosten uitgesloten van de dekking. Tevens is de rubriek Reisongevallen uitgesloten van de dekking.

M3049 Preventiemaatregelen

Onder een beveiligd vervoermiddel wordt verstaan een vervoermiddel waarbij de navolgende maatregelen zijn getroffen en aanwezig dienen te zijn:

- Elektronisch alarm conform klasse SCM/TNO 2;
- Afhankelijk van het aantal onbeschermdes ruiten, de plaatsing van één of meerdere beschermingsroosters van hoogwaardig plaatstaal aan de binnenkant;
- Een scheidingswand tussen de bestuurderscabine en laadruimte van dezelfde aard en kwaliteit als de beschermingsroosters;
- Daarnaast op alle deuren van de laadruimte een sabotagebestendig antidiefstalslot bevestigen.

Indien het verzekerde vervoermiddel niet was uitgerust met voornoemde maatregelen, zal ingeval van diefstal van het gehele voertuig of voertuigencombinatie een eigen risico van € 1.250,- van toepassing zijn.

Tevens wordt artikel 2.7 van de voorwaarden doorgehaald.

M3055 Beperkte dekking

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden vergoedt de maatschappij verlies van en materiële schade aan de verzekerde zaken, uitsluitend indien:

1. het vervoermiddel waarin of waarop de verzekerde zaken zich bevinden, een ongeval is overkomen of in brand is geraakt, mits redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het evenement naar aard en omvang het verlies van en de schade aan de verzekerde zaken heeft veroorzaakt;
2. het verlies en de schade het gevolg zijn van:
 - a. brand of ontploffing,
 - b. het vallen van de verzekerde zaken (bulkclading hieronder niet begrepen) of een deel daarvan tijdens het laden of lossen.

M3056 Exclusief diefstal

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden wordt geen vergoeding verleend voor schade veroorzaakt door diefstal, verduistering of vermissing.

M3061 G13 “All Risks”

De verzekeraars vergoeden:

- A. alle verliezen van en materiële schade aan de verzekerde zaken -met inbegrip van de onkosten bedoeld in artikel 3 van de Voorwaarden “Nederlandse Beurs goederenpolis 2006” onverschillig door welke oorzaak ontstaan, echter onverminderd de bepalingen in de artikelen 16, 17 en 24 “Aard en gebrek”, “Schuld van een verzekerde” en “Vrij van oorlogsrisico en stakersrisico” van de Voorwaarden “Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006”;
- B. alle bijdragen in avarij-grosse, zoals omschreven in de artikelen 9 en 10 van de Voorwaarden “Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006”;

De verliezen, schade, onkosten en bijdragen in avarij-grosse, voor welke de verzekeraars krachtens deze clausule aansprakelijk zijn, worden vergoed hoe gering zij ook mochten zijn, dus zonder franchise.

Bij verschil tussen de tekst van deze clausule met de “All Risks”-clausule die op 7 december 2005 bij de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. is gedeponeerd, zullen alleen de bepalingen van de laatste van kracht zijn. De tekst van de beursvoorwaarden is beschikbaar via de website van de Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., www.vnab.nl.

M3065 Buitenlandse werknemers

Het bepaalde in de speciale voorwaarden Doorlopende Zakelijke Reisverzekering MRZ2007/04 artikel 3.1 is niet van toepassing en vervangen door:

“De verzekering blijft van kracht als een verzekerde een Belgische ingezetene is, of Duitse ingezetene is mits woonachtig in Duitsland 100 kilometer over de Nederlands Duitse grens en werkzaam is/blijft voor een Nederlands bedrijf gevestigd in Nederland, met dien verstande dat de mate van invaliditeit vastgesteld dient te worden door een Nederlandse arts en naar Nederlandse maatstaven. Ook de medische kosten worden op deze norm vastgesteld.

Is men niet meer werkzaam bij het Nederlandse bedrijf gevestigd in Nederland, dan zal de verzekering eindigen op de 30^e dag nadat verzekerde uit dienst is gegaan van het bedrijf.

Een eventuele particuliere dekking voor de verzekeringnemer blijft van toepassing.

De particuliere dekking voor de overige gezinsleden van de verzekeringnemer is echter niet van toepassing.

M5003 Ingebruikneming/Dekkingsbeperking

Gedurende de periode dat de gebouwen leeg staan respectievelijk in aan- of verbouw zijn of buiten gebruik zijn is de dekking beperkt tot (indien verzekerd) brand-, ontploffings-, blikseminslag-, storm-, luchtverkeerschade, relletjes, plundering, omvallen van bomen en kranen mits verzekerd en omschreven in de voorwaarden.

Zodra het omschreven gebouw in gebruik wordt genomen, moet hiervan aan de maatschappij worden kennis gegeven en moeten voortzetting, premie en voorwaarden opnieuw worden overeengekomen.

M5004 Aanvullende dekking

Onder deze verzekering is begrepen een aanvullende dekking voor het percentage als op het polisblad vermeld. De maatschappij vergoedt in geval van schade aan de verzekerde zaken het hierboven vermelde percentage van het schadebedrag dat wordt uitgekeerd voor de directe materiële schade aan de verzekerde zaken, als gevolg van een gedekte gebeurtenis. De aanvullende dekking geldt niet, indien ingeval van schade blijkt dat de verzekeringnemer ook uit hoofde van andere aanvullende verzekeringen aanspraak op uitkering kan maken. Dit is niet van toepassing indien de maatschappij zich schriftelijk akkoord heeft verklaard met het bestaan of het aangaan van deze andere aanvullende verzekeringen.

M5006 Alarminstallatie

Deze verzekering is ten aanzien van het diefstal-/inbraak-/vandalisme-risico aangegaan onder het beding, dat een of meerdere in de polis genoemde adressen zijn beveiligd door een aan de Maatschappij(en) bekend (UNETO-erkend) beveiligingsbedrijf.

Verzekeringnemer is verplicht:

1. een onderhoudscontract af te sluiten met het beveiligingsbedrijf.
Dit onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van oplevering van de beveiliging en van kracht te blijven gedurende de looptijd van de verzekering;
2. de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en te gebruiken;
- 3a. indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt, dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag mede te delen aan het beveiligingsbedrijf en,
- 3b. indien de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden de Maatschappij(en) hieromtrent zo spoedig mogelijk in te lichten en de voorschriften van de Maatschappij(en) op te volgen;
4. gedurende de tijd, dat de beveiligingsinstallatie zich niet in werkvaardige toestand bevindt, die maatregelen te treffen, welke redelijkerwijs verwacht mogen worden om schade te voorkomen;
5. vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en de Maatschappij(en) indien ten gevolge van een verbouwing of anderszins (tijdelijk) een geringere graad van beveiliging optreedt.

Indien de verzekeringnemer in gebreke blijft aan bovengenoemde verplichtingen te voldoen, verliest hij alle recht op schadevergoeding.

M5016 Fundamenten

De fundamenten van het (de) op het polisblad omschreven gebouw(en) zijn onder de verzekering begrepen.

Onder fundamenten wordt verstaan de constructie waar het gebouw op rust, te rekenen vanaf de onderkant van de laagst begaanbare vloer.

M5017 Eigen risico “goederen/ inventaris en/of huurdersbelang”

Op elke verschuldigde schadevergoeding (materiele schade) is een eigen risico van toepassing zoals vermeld op het polisblad.

Indien op deze polis zowel de gebouwen, huurdersbelang, de goederen en/of inventaris als de bedrijfsschade is verzekerd, of een dergelijke verzekering bij dezelfde maatschappij(en) via One Underwriting B.V. is ondergebracht, en er door één en dezelfde gedekte gebeurtenis zowel schade is ontstaan aan de gebouwen, het huurdersbelang, de goederen en/of inventaris of de bedrijfsschade, zal dit eigen risico slechts 1x in mindering worden gebracht op de totale schade, zijnde het hoogste eigen risico.

M5020 Appartementsrechten

De verzekering geschiedt namens de gezamenlijke eigenaars van de gebouwen plaatselijk bekend zoals omschreven in bijgaand polisblad,

Zolang de eigendom van de opstal gesplitst is in appartementsrechten, gelden de volgende aanvullende voorwaarden.

Een daad of verzuim van een eigenaar, welke krachtens de wet of de verzekeringsvoorwaarden, gehele of gedeeltelijke ongehoudenheid van ondergetekenden tot uitkering van de schade-penningen tot gevolg zou hebben, laat de uit deze polis voortvloeiende rechten onverlet.

Niettemin zullen de ondergetekenden in zodanig geval gerechtigd zijn, mits zij voor de uitkering de wens daartoe te kennen heeft gegeven, een aandeel in de schadepeningen overeenkomende met het aandeel waarin de betreffende eigenaar in de gemeenschap gerechtigd is, van deze terug te vorderen.

In geval van toepassing van Artikel 5:136 lid 4 BW zal de uitkering van het aandeel in bedoeld geval in plaats van aan de eigenaar geschieden aan de ondergetekende.

Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van € 11.345 te boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijken uit een door de voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering.

Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden van deze polis zullen ondergetekenden tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten.

M5021 Blusmiddelen

Deze verzekering is aangegaan onder het beding dat de reeds aanwezige blusmiddelen alsmede de voorgeschreven blusmiddelen voorzien dienen te zijn van een geldig rijkskeurmerk en op een goed zichtbare en goed bereikbare plaats te zijn opgesteld.

Voor deze toestellen moet een contract voor jaarlijks onderhoud zijn afgesloten bij een, volgens de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine Blusmiddelen (REOB) erkend onderhoudsbedrijf.

Indien onder de blusmiddelen zich tevens slanghaspels bevinden moeten deze aangesloten zijn op de openbare waterleiding en steeds voor gebruik gereed zijn. Bovendien moet de slang zo'n lengte hebben dat de gehele ruimte bestreken kan worden.

De werking van de haspel(s) dient regelmatig gecontroleerd te worden.

De verzekeringnemer dient deze maatregelen te hebben uitgevoerd op straffe van het verlies van het recht op schadevergoeding, tenzij verzekeringnemer in geval van een schade aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarden.

M5026 Bedrijfsschade Motorrijtuigen op terreinen

De bedrijfsschadeverzekering is eveneens van kracht, indien verzekeringnemer(s) schade(n) lijdt(en), voor schade ontstaan door:

Brand-, blikseminslag-, ontploffings- en diefstalschade, als nader omschreven in de voorwaarden met dien verstande dat de verzekerde motorrijtuigen zich op de afgesloten terreinen bevinden behorende bij voornoemde gebouwen.

Diefstalschade is bovendien uitsluitend verzekerd indien er sporen van braak zijn te constateren aan het hekwerk waarbinnen de motorrijtuigen staan gestald, en wordt voldaan aan de navolgende bijzondere bepalingen:

- uitsluitend diefstal van gehele motorrijtuigen is verzekerd (losse onderdelen en accessoires e.d. zijn niet verzekerd);
- autopapieren en -sleutels dienen uit de motorrijtuigen verwijderd te zijn;
- schade aan motorrijtuigen ten gevolge van een poging tot diefstal is niet verzekerd.

M5027 Lokaalverwarming

Niet toegestaan is lokaalverwarming door middel van:

- * kachel(s) voorzien van een pitloze brander, waarbij de branderbak of -pot tevens olievoorraadtank is (bijv. hylokachels);
- * kachel(s) gestookt met afgewerkte olie;
- * heteluchtkanonnen;
- * allesbrander(s);
- * aan hiervoor genoemde gelijk te stellen apparaten.

Bij niet nakoming van de verplichting(en) vervalt ieder recht op schadevergoeding, tenzij door verzekerde wordt aangetoond dat de schade ook zou zijn ontstaan en niet geringer zou zijn geweest dan bij het wel nakomen van de verplichting(en).

M5028 Motorrijtuigen

De verzekering dekt geen andere motorrijtuigen inclusief losse onderdelen en accessoires hiervan zoals bekend bij de maatschappij en uitsluitend indien aanwezig in het omschreven gebouw respectievelijk in de garage daarvan.

Schadevergoeding vindt plaats op basis van dagwaarde.

M5029 Motorrijtuigen op terreinen

Motorrijtuigen aanwezig op de afgesloten terreinen behorende bij voornoemde gebouwen zijn medeverzekerd op de condities zoals op de polis omschreven.

Onder Brand wordt verstaan: brand-, blikseminslag- en ontploffing.

Onder Brand-/Inbraak wordt verstaan: Brand-, Blikseminslag-, ontploffing- en diefstalschade met dien verstande dat diefstalschade uitsluitend is verzekerd indien er sporen van braak zijn te constateren aan het hekwerk waarbinnen de motorrijtuigen staan gestald.

Tevens dient aan het navolgende voldaan te zijn:

- Uitsluitend diefstal van gehele motorrijtuigen is verzekerd (losse onderdelen en accessoires e.d. zijn niet verzekerd);
- Autopapieren en –sleutels dienen uit de motorrijtuigen verwijderd te zijn;
- Schade aan motorrijtuigen ten gevolge van een poging tot diefstal is niet verzekerd.

M5035 Spuiten/overgieten

Spuiten met verf, vernis of lak, waarbij het ontvlammingspunt van de vloeistof waarmee wordt gespoten 55 gr. C of lager is, mag niet plaatsvinden in de op het polisblad genoemde gebouwen.

Bij niet nakoming van de verplichting(en) vervalt ieder recht op schadevergoeding, tenzij door verzekerde wordt aangetoond dat de schade ook zou zijn ontstaan en niet geringer zou zijn geweest dan bij het wel nakomen van de verplichting(en).

M5038 Rolluiken en -hekken

Schade door inbraak en vandalisme (indien medeverzekerd) is uitsluitend gedekt indien de rolluiken en -hekken buiten de openingstijden van het omschreven bedrijf zijn gesloten en vergrendeld, tenzij verzekerde of zijn/haar personeel nog in de bedrijfsruimte(n) aanwezig is/zijn.

Bij niet nakoming van de verplichting(en) vervalt ieder recht op schadevergoeding, tenzij door verzekerde wordt aangetoond dat de schade ook zou zijn ontstaan en niet geringer zou zijn geweest dan bij het wel nakomen van de verplichting(en).

M5039 Vuurwerk

Het is de maatschappij bekend dat in het op het polisblad omschreven gebouw uitsluitend in de maand december vuurwerk wordt verkocht en opgeslagen. Hiervoor gelden de volgende verplichtingen.

Aan de verzekeringnemer moet een vuurwerk-verkoopvergunning zijn afgegeven door de brandweer.

Is sprake van verkoop en opslag van vuurwerk tot 1.000 kg., dan moet de verkoop- en opslagruimte van het vuurwerk voldoen aan de eisen die worden gesteld overeenkomstig de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), ex artikel 8.40 Wet Milieubeheer (WM), volgens het Besluit Opslag van Vuurwerk.

Vindt verkoop en opslag plaats van vuurwerk vanaf 1.000 kg., dan moet de verkoop- en opslagruimte van het vuurwerk voldoen aan de eisen die worden gesteld overeenkomstig de Wet Milieubeheer. Verzekeringnemer dient daartoe in het bezit te zijn van een geldige WM-vergunning.

Indien verzekeringnemer in gebreke blijft aan bovengenoemde verplichtingen te voldoen, of indien verkoop en/of opslag niet in de maand december plaatsvindt, dan kunnen aan deze verzekering geen rechten worden ontleend.

M5041 Alarminstallatie

Deze verzekering is ten aanzien van het diefstal-/ inbraak-/en vandalisierisico aangegaan onder het beding dat alle in de polis genoemde risico-adressen zijn volgens de BORG normen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). De inbraakinstallatie dient te zijn aangelegd door een door de Stichting Kwaliteitsborging Preventie gecertificeerd technisch beveiligingsbedrijf.

Verzekeringnemer is verplicht:

- 1a. een onderhoudscontract af te sluiten met het BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf. Dit onderhoudscontract dient in te gaan op de datum van afgifte van het beveiligingscertificaat en van kracht te blijven gedurende de looptijd van de verzekering;
- 1b. er voor te zorgen dat indien de beveiliging is opgeleverd met een inbraakcertificaat, afgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie, dit certificaat van kracht blijft en haar geldigheid behoudt gedurende de looptijd van de verzekering;
2. de beveiliging in een werkvaardige toestand te houden en te gebruiken;
- 3a. indien de beveiliging zich om welke reden dan ook niet in werkvaardige toestand bevindt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende werkdag, mede te delen aan het beveiligingsbedrijf en,
- 3b. indien de beveiliging niet binnen 3 x 24 uur gerepareerd kan worden de maatschappij(en) hierover zo spoedig mogelijk na het bekend worden hiervan in te lichten en de voorschriften van de maatschappij(en) op te volgen;
4. gedurende de tijd dat de beveiliging zich niet in werkvaardige toestand bevindt of gedurende de tijd dat het signaal van de elektronische beveiliging niet aan de Particuliere Alarm Centrale (PAC) wordt doorgemeld en/of niet aan de afgesproken opvolgingsdiensten en politie wordt doorgegeven, maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat er een geringere graad van beveiliging optreedt;
5. vooraf overleg te plegen met het beveiligingsbedrijf en de maatschappij(en) indien als gevolg van een voorgenomen verbouwing, herinrichting of anderszins al dan niet tijdelijk een geringere graad van beveiliging zal optreden.

Indien verzekeringnemer niet voldoet aan één van deze verplichtingen bestaat er geen dekking voor schade door of in verband met diefstal, inbraak of vandalisme tenzij en voorzover verzekeringnemer aannemelijk maakt dat de schade niet het gevolg is van of ontstaan is door het niet nakomen van één van deze verplichtingen.

M5053 Brandgevaarlijke Werkzaamheden

Verzekerde is verplicht indien hij werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur - zoals lassen, snijden, vlamsolderen, verf afbranden, dakbedekken en dergelijke - ten behoeve van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van gebouwen, machines en dergelijke de volgende maatregelen te nemen:

- a. genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend verricht worden onder toezicht van verantwoordelijk personeel van verzekerde;
- b. brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten verwijderd worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter), of indien dit onmogelijk is dienen zij beschermd te worden;
- c. een medewerker moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser.

Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan dient de verzekerde aan te tonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn.

Heeft echter de verzekerde de werkzaamheden uitbesteed en heeft hij gebruik gemaakt van het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden, uitgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie, dan dient de maatschappij te bewijzen dat de verzekerde bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen en dat de schade hierdoor is veroorzaakt en/of verhoogd.

Indien de verzekerde genoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen zal de verzekerde een eigen risico dragen van 10% van het door de maatschappij te vergoeden schadebedrag, met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis.

Indien de eigendommen van de verzekerde op het etablissement op meerdere polissen verzekerd zijn, zal het maximum eigen risico in verhouding tot de schadebedragen over deze verzekeringen verdeeld worden.

M5056 Buitenopslag

De verzekeringnemer garandeert aan de verzekeraar en deze verzekering geschiedt daarom ook op de uitdrukkelijke voorwaarde dat opslag van brandbare zaken zoals hout, pallets, kunststoffolie e.d., alsmede afvalcontainers tenminste 10 meter buiten de gevel en/of afdak (zowel aangebouwde als losstaande) plaatsvindt.

Indien de verzekeringnemer genoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen zal de verzekeringnemer een eigen risico dragen van 10% van het door de maatschappij te vergoeden schadebedrag, met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per gebeurtenis.

Indien de eigendommen van de verzekeringnemer op het etablissement op meerdere polissen verzekerd zijn, zal het maximum eigen risico in verhouding tot de schadebedragen over deze verzekeringen verdeeld worden.

M5057 Eigen risico "gebouwen"

Op elke verschuldigde schadevergoeding (materiële schade) is een eigen risico van € 500,- van toepassing.

Dit eigen risico is niet van toepassing op schade ontstaan door:

- * storm
- * schade aan glas, indien de Glasdekking van kracht is, tenzij op de polis anders is aangegeven.

Indien op deze polis zowel de gebouwen, huurdersbelang, de goederen en/of inventaris als de bedrijfsschade is verzekerd, of een dergelijke verzekering bij dezelfde maatschappij(en) via One Underwriting B.V. is ondergebracht, en er door één en dezelfde gedekte gebeurtenis zowel schade is ontstaan aan de gebouwen, het huurdersbelang, de goederen en/of inventaris of de bedrijfsschade, zal dit eigen risico slechts 1x in mindering worden gebracht op de totale schade, zijnde het hoogste eigen risico.

M5062 Elektrische installatie

De verzekerde (bedrijfseigenaar) garandeert aan verzekeraars en deze verzekering geschiedt ook op de uitdrukkelijke voorwaarde dat:

De elektrische installatie dient bij aanleg te voldoen aan NEN 1010 en na ingebruikname dient het beheer en onderhoud te voldoen aan de NEN-EN 50110 en de NEN 3140.

De elektrische installatie dient volgens de NEN-EN 50110 en de NEN 3140, afhankelijk van het uitgevoerde onderhoud en de risico inventarisatie, periodiek te worden geïnspecteerd.

Wanneer blijkt dat aan de garantie niet voldaan is, zal verzekerde een eigen risico dragen van 10 % van het door verzekeraars te vergoeden schadebedrag, met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,-, tenzij verzekerde bewijst dat de schade niet daardoor (mede)veroorzaakt of vergroot is.

Indien de eigendommen van de verzekeringnemer op het etablissement op meerdere polissen verzekerd zijn, zal het maximum eigen risico in verhouding tot de schadebedragen over deze verzekeringen verdeeld worden.

M5069 Eigen risico "gebouwen"

Op elke verschuldigde schadevergoeding is een eigen risico van toepassing, zoals vermeld op het polisblad.

Dit eigen risico geldt niet voor schade aan glas, indien de Glasdekking van kracht is, tenzij op de polis anders is aangegeven.

Indien op deze polis zowel de gebouwen, huurdersbelang, de goederen en/of inventaris als de bedrijfsschade is verzekerd, of een dergelijke verzekering bij dezelfde maatschappij(en) via One Underwriting B.V. is ondergebracht, en er door één en dezelfde gedekte gebeurtenis zowel schade is ontstaan aan de gebouwen, het huurdersbelang, de goederen en/of inventaris of de bedrijfsschade, zal dit eigen risico slechts 1x in mindering worden gebracht op de totale schade, zijnde het hoogste eigen risico.

M5070 Leegstand VVE

Aangezien op deze polis een of meer gebouwen zijn verzekerd waarin te samen meer dan 10 (woon)eenheden bevinden, wordt leegstand c.q. buiten gebruik zijn als gevolg van het normale verloop (zgn. frictieleegstand) niet beschouwd als een risicowijziging in de zin van de polisvoorwaarden.

Het gestelde onder "Omvang van de schade" van de polisvoorwaarden blijft echter van kracht.

M5076 Indexering/Vaste taxatie gebouwen

De jaarlijks door Bureau van Reth, VP Taxaties HDS of Troostwijk af te geven supplement-taxatierapporten voor gebouwen, worden beschouwd als zijnde de jaarlijkse indexering op de polis.

Na ontvangst van deze supplement-taxatierapporten zal er een afrekening plaatsvinden ingaande de laatste hoofdpremieervaldatum van het betreffende verzekeringsjaar.

M5083 Basispreventie Detailhandel (Adviesclausule)

De verzekering is aangegaan onder voorwaarden dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand
 - 1.1 Per adres dienen minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg/5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).
 - 1.2 De handblusmiddelen dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.
 - 1.3 In winkel en magazijnruimtes dient een strikt rookverbod te worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele kantineruimtes en een speciaal daarvoor ingerichte "koffiehoek".
 - 1.4 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken
 - 1.5 Indien buitenopslag plaats vindt van brandbare materialen of afval, dient een minimale afstand van vijf meter, vanaf het gebouw, te worden aangehouden. Bij opslag in een afgesloten stalen container geldt deze minimale afstand niet.
2. Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd conform de BORG risicoklasse-indeling, bevestigd met een geldig BORG certificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.
3. Koelschade (indien volgens het polisblad meeverzekerd)

Bij een verzekerd bedrag groter dan € 10.000,-- gelden de volgende preventiemaatregelen:

 - 3.1 Voor de koelapparatuur dient met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract te zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. De leverancier/het servicebedrijf moet 24-uurservice bieden.
 - 3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie dienen te worden gedetecteerd en te worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.
4. Water

In magazijnruimtes dienen de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, te zijn opgeslagen opslaan.
5. Inductie
 - 5.1 Minimaal twee maal per week dienen back-ups gemaakt te worden. De back-up dient bewaard te worden in een brandwerende datakast of ruimte.
 - 5.2 Indien de verzekerde som aan overspanningsgevoelige apparatuur groter is dan € 50.000,- dient te worden beveiligd conform de NCP risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging. De oplevering van de overspanningsbeveiliging dient te worden bevestigd door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur.

Geadviseerd wordt voornoemde zaken uit te (laten) voeren.

M5084 Basispreventie Groothandel (Adviesclausule)

De verzekering is aangegaan onder voorwaarden dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand
 - 1.1 Per adres dienen minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg/5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).
 - 1.2 De handblusmiddelen dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.
 - 1.3 De elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie dient minimaal één keer in de 5 jaar conform NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur te worden uitgevoerd. De controle dient door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur te worden bevestigd. Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.
 - 1.4 In magazijnruimtes een strikt rookverbod hanteren. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele kantineruimtes.
 - 1.5 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.
2. Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd conform de BORG risicoklasse-indeling en bevestigd met geldig BORG certificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.
3. Inductie
 - 3.1 Minimaal twee maal per week dienen back-ups gemaakt te worden. De back-up dient bewaard te worden in een brandwerende datakast of ruimte.
 - 3.2 Indien de verzekerde som aan overspanningsgevoelige apparatuur groter is dan €50.000,- dient te worden beveiligd conform de NCP risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging.
De oplevering van de overspanningsbeveiliging dient te worden bevestigd door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur.

Geadviseerd wordt voornoemde zaken uit te (laten) voeren.

M5085 Basispreventie Zakelijke dienstverlening (Adviesclausule)

De verzekering is aangegaan onder voorwaarden dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand
 - 1.1 Per adres dienen minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg/5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).
 - 1.2 De handblusmiddelen dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.
 - 1.3 In de ruimtes waar mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden

gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

2. Inbraak
Het risico moet zijn beveiligd conform de BORG risicoklasse-indeling en bevestigd met geldig BORG certificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.
3. Inductie
 - 3.1 Minimaal twee maal per week dienen back-ups gemaakt te worden. De back-up dient bewaard te worden in een brandwerende datakast of ruimte.
 - 3.2 Indien de verzekerde som aan overspanningsgevoelige apparatuur groter is dan € 50.000,- dient te worden beveiligd conform de NCP risicoklasse-indeling voor overspanningsbeveiliging.
De oplevering van de overspanningsbeveiliging dient te worden bevestigd door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur.

De verzekeringnemer dient deze maatregelen te hebben uitgevoerd op straffe van het verlies van het recht op schadevergoeding, tenzij verzekeringnemer in geval van een schade aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarden.

Geadviseerd wordt voornoemde zaken uit te (laten) voeren.

M5086 Basispreventie Nijverheid (Adviesclausule)

De verzekering is aangegaan onder voorwaarden dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand
 - 1.1 Per adres dienen minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg/5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).
 - 1.2 De handblusmiddelen dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaaardige toestand te verkeren. Met de leverancier dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.
 - 1.3 De elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie dient minimaal één keer in de 5 jaar conform NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur te worden uitgevoerd. De controle dient door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur te worden bevestigd. Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.
 - 1.4 In magazijnruimtes een strikt rookverbod hanteren. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele kantineruimtes.
 - 1.5 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.
2. Inbraak
Het risico moet zijn beveiligd conform de BORG risicoklasse-indeling en bevestigd met geldig BORG certificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.
3. Inductie
 - 3.1 Minimaal twee maal per week dienen back-ups gemaakt te worden. De back-up dient bewaard te worden in een brandwerende datakast of ruimte.
 - 3.2 Indien de verzekerde som aan overspanningsgevoelige apparatuur groter is dan € 50.000,- dient te worden beveiligd conform de NCP risicoklasse-indeling

voor overspanningsbeveiliging.

De oplevering van de overspanningsbeveiliging dient te worden bevestigd door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur.

De verzekeringnemer dient deze maatregelen te hebben uitgevoerd op straffe van het verlies van het recht op schadevergoeding, tenzij verzekeringnemer in geval van een schade aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarden.

Geadviseerd wordt voornoemde zaken uit te (laten) voeren.

M5090 Sloopwaarde

Het bedrag dat verkregen zou kunnen worden van de nog bruikbare, respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw, verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren en storten.

M5096 Bedrijfsschade Combi

Waar in de polisvoorwaarden Bedrijfsschade staat bruto winst dient gelezen te worden reconstructiekosten, extra kosten en derving van bedrijfsinkomsten.

Artikel 1 (Begripsomschrijvingen) wordt uitgebreid met:

Bedrijfsinkomsten	Het geld, dat aan verzekerde betaald of verschuldigd is voor de verrichte arbeid en/of verleende diensten.
Derving bedrijfsinkomsten	De vermindering van bedrijfsinkomsten als gevolg van stagnatie of stilstand van het bedrijf van verzekerde.
Uitstaande Vorderingen	Het bedrag aan bedrijfsinkomsten waarvoor door verzekerde arbeid is verricht of diensten zijn verleend, maar waarvan de betaling nog niet heeft plaatsgevonden.
Reconstructiekosten	Alle extra kosten verbonden aan de reconstructie van beschadigde of vernietigde administratieve gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het bedrijf. Als zodanige kosten worden aangemerkt: - salarissen inclusief sociale lasten aan eigen en/of extra personeel, uitsluitend voor zover dit personeel noodzakelijkerwijze voor de reconstructie van de beschadigde of vernietigde bescheiden is ingezet, eventueel vermeerderd met toeslagen of bonussen voor overwerk; - extra kosten voor verlichting, verwarming, water, telefoon en schrijfbehoeften; - extra kosten voor het verzamelen van verloren gegane gegevens als media, documenten, boeken, plannen, tekeningen enz.; - extra kosten verbonden aan het herstel en/of het opnieuw vervaardigen van de ten gevolge van de schade geheel of gedeeltelijk vernietigde media, met inbegrip van extra kosten verbonden aan het doen verwerken van gegevens via een computer van derden ter completering van informatie mits deze uitbesteding direct en uitsluitend verband houdt met de reconstructie van de desbetreffende gegevens; - overige extra kosten, gemaakt bij het inwinnen van informatie, zoals reiskosten, extra porti, enz.
Extra kosten	Alle extra uitgaven van door verzekerde genomen maatregelen, teneinde het bedrijf van verzekerde tijdelijk in zowel administratief als organisatorisch opzicht, hetzij ter plaatse hetzij elders, zoveel en zo

goed mogelijk voortgang te doen vinden.

Als zodanige kosten worden aangemerkt:

- huur van tijdelijk in gebruik genomen opstal en inrichting ten gevolge van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte onbruikbaarheid van de bedrijfsruimte(n);
- diverse belastingen in verband hiermee;
- kosten voor het overbrengen van meubilair, boeken, materiaal, enz.

Alsmede de extra kosten verbonden aan:

- de omschakeling op vroegere conventionele en/of andere administratieve methodieken dan wel de ten gevolge van een gedekte gebeurtenis meer dan normale hoeveelheid te verwerken informatieve gegevens met behulp van een computerinstallatie in gebruik hetzij bij het eigen bedrijf hetzij bij derden;
- de verwerking van de normale hoeveelheid informatieve gegevens met behulp van een computerinstallatie bij derden, indien de computerinstallatie in gebruik bij het eigen bedrijf door een gedekte gebeurtenis is vernietigd dan wel indien deze installatie niet gebruikt kan worden als gevolg van een gedekte gebeurtenis elders in het gebouw waarin verzekerde zijn bedrijf uitoefent;
- het voeren van de administratieve organisatie op eerder genoemde conventionele methodieken en wel vanaf de datum van de schade tot het ogenblik waarop de op deze wijze verwerkte gegevens in de computer zijn ingevoerd en de verwerkingscapaciteit na voltooiing van het materieel herstel van de door een gedekte gebeurtenis getroffen bedrijfsruimte weer op hetzelfde peil is onmiddellijk voor de schade.

Artikel 7 (Vaststelling van de schade) wordt uitgebreid met:

Schadevaststelling
reconstructiekosten/
extra kosten

Aan het begin van een door deze verzekering gedekte bedrijfsstilstand of -stoornis zal door de expert(s) in overleg met verzekerde worden nagegaan welke gegevens moeten worden gereconstrueerd alsmede de wijze waarop dit het beste kan geschieden. Tevens wordt vastgesteld welke extra kosten gemaakt dienen te worden. Zijn binnen de schadevergoedings-termijn aanvullende extra kosten noodzakelijk dan dient dit met maatschap-pij te worden overlegd. Aan het einde van de bedrijfsstilstand of -stoornis doch uiterlijk aan het einde van de maximum termijn van schadevergoeding zal definitief worden vastgesteld welke kosten hiermee gemoeid zijn geweest.

Schadevaststelling
uitstaande
vorderingen

Als totaalbedrag aan uitstaande vorderingen op het moment van een gedekte gebeurtenis wordt aangenomen het gemiddelde bedrag aan uitstaande vorderingen van de aan die gebeurtenis voorafgaande vier kwartalen. De schade bedraagt het vastgestelde gemiddelde bedrag onder aftrek van de na die gebeurtenis ontvangen bedragen op uitstaande vorderingen uit de betreffende periode.

M5097 Reconstructiekosten

Waar in de polisvoorwaarden Bedrijfsschade staat bruto winst dient gelezen te worden reconstructiekosten.

Reconstructiekosten	Alle extra kosten verbonden aan de reconstructie van beschadigde of vernietigde administratieve gegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de voortgang van het bedrijf. Als zodanige kosten worden aangemerkt: - salarissen inclusief sociale lasten aan eigen en/of extra personeel, uitsluitend voor zover dit personeel noodzakelijkerwijze voor de reconstructie van de beschadigde of vernietigde bescheiden is ingezet, eventueel vermeerderd met toeslagen of bonussen voor overwerk - extra kosten voor verlichting, verwarming, water, telefoon en schrijfbehoeften; - extra kosten voor het verzamelen van verloren gegane gegevens als media, documenten, boeken, plannen, tekeningen enz.; - extra kosten verbonden aan het herstel en/of het opnieuw vervaardigen van de ten gevolge van de schade geheel of gedeeltelijk vernietigde media, met inbegrip van extra kosten verbonden aan het doen verwerken van gegevens via een computer van derden ter completering van informatie mits deze uitbesteding direct en uitsluitend verband houdt met de reconstructie van de desbetreffende gegevens; - overige extra kosten, gemaakt bij het inwinnen van informatie, zoals reiskosten, extra porti, enz.
---------------------	---

Artikel 7 (Vaststelling van de schade) wordt uitgebreid met:

Schadevaststelling reconstructiekosten	Aan het begin van een door deze verzekering gedekte bedrijfsstilstand of -stoornis zal door de expert(s) in overleg met verzekerde worden nagegaan welke gegevens moeten worden gereconstrueerd alsmede de wijze waarop dit het beste kan geschieden. Aan het einde van de bedrijfsstilstand of -stoornis doch uiterlijk aan het einde van de maximum termijn van schadevergoeding zal definitief worden vastgesteld welke kosten hiermee gemoeid zijn geweest.
--	---

Indien verzekeringnemer voor zijn administratie gebruik maakt van een computer gelden de navolgende aanvullende bepalingen:

De dekking voor reconstructiekosten is uitsluitend van kracht indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- minimaal 2 keer per week dient een back-up te worden gemaakt. Ingeval van schade dient dit te worden aangetoond;
- de back-ups dienen te worden opgeborgen in een data-safe of in een gebouw van steen gebouwd met harde dekking, anders dan het gebouw waarin de verzekerde zijn administratie bewaart;
- in geval van schade dient verzekeringnemer met de maatschappij te overleggen, alvorens kosten voor reconstructie te gaan maken.

Maximum uitkeringstermijn van 52 weken.

Het bepaalde in Artikel 9 (Overdekking en restitutie) is niet van toepassing.

M5098 Extra kosten

Waar in de polisvoorwaarden Bedrijfsschade staat bruto winst dient gelezen te worden extra kosten.

Extra kosten	Alle extra uitgaven van door verzekerde genomen maatregelen, teneinde het bedrijf van verzekerde tijdelijk in zowel administratief als organisatorisch opzicht, hetzij ter plaatse hetzij elders, zoveel en zo goed mogelijk voortgang te doen vinden. Als zodanige kosten worden aangemerkt: - huur van tijdelijk in gebruik genomen opstal en inrichting ten gevolge van de door een gedekte gebeurtenis veroorzaakte onbruikbaarheid van de bedrijfsruimte(n); - diverse belastingen in verband hiermee; - kosten voor het overbrengen van meubilair, boeken, materiaal, enz. Alsmede de extra kosten verbonden aan: - de omschakeling op vroegere conventionele en/of andere administratieve methodieken dan wel de ten gevolge van een gedekte gebeurtenis meer dan normale hoeveelheid te verwerken informatieve gegevens met behulp van een computerinstallatie in gebruik hetzij bij het eigen bedrijf hetzij bij derden; - de verwerking van de normale hoeveelheid informatieve gegevens met behulp van een computerinstallatie bij derden, indien de computerinstallatie in gebruik bij het eigen bedrijf door een gedekte gebeurtenis is vernietigd dan wel indien deze installatie niet gebruikt kan worden als gevolg van een gedekte gebeurtenis elders in het gebouw waarin verzekerde zijn bedrijf uitoefent; - het voeren van de administratieve organisatie op eerder genoemde conventionele methodieken en wel vanaf de datum van de schade tot het ogenblik waarop de op deze wijze verwerkte gegevens in de computer zijn ingevoerd en de verwerkingscapaciteit na voltooiing van het materieel herstel van de door een gedekte gebeurtenis getroffen bedrijfsruimte weer op hetzelfde peil is onmiddellijk voor de schade.
--------------	--

Artikel 7 (Vaststelling van de schade) wordt uitgebreid met:

Schadevaststelling extra kosten	Aan het begin van een door deze verzekering gedekte bedrijfsstilstand of -stoornis zal door de expert(s) in overleg met verzekerde worden nagegaan welke extra kosten gemaakt dienen te worden. Zijn binnen de schadevergoedingstermijn aanvullende extra kosten noodzakelijk dan dient dit met maatschappij te worden overlegd. Aan het einde van de bedrijfsstilstand of -stoornis doch uiterlijk aan het einde van de maximum termijn van schadevergoeding zal definitief worden vastgesteld welke kosten hiermee gemoeid zijn geweest.
---------------------------------	---

Maximum uitkeringstermijn van 52 weken.

Het bepaalde in Artikel 9 (Overdekking en restitutie) is niet van toepassing.

M5106 Eigen risico stormschade "gebouwen en/of huurdersbelang"

Op elke verschuldigde schadevergoeding ter zake van schade door storm aan een verzekerd gebouw is een eigen risico van 2 %o van de verzekerde som met een minimum van € 250,- en een maximum van € 1.000,- per gebouw van toepassing.

Dit eigen risico geldt niet voor schade aan glas, indien de Glasdekking van kracht is, tenzij op de polis anders is aangegeven.

Indien op deze polis zowel de gebouwen, huurdersbelang, de goederen en/of inventaris als de bedrijfsschade is verzekerd, of een dergelijke verzekering bij dezelfde maatschappij(en) via One Underwriting B.V is ondergebracht, en er door één en dezelfde gedekte gebeurtenis zowel schade is ontstaan aan de gebouwen, het huurdersbelang, de goederen en/of inventaris of de bedrijfsschade, zal dit eigen risico slechts 1x in mindering worden gebracht op de totale schade, zijnde het hoogste eigen risico.

M5107 Koelschade

Deze verzekering dekt eveneens schade (zoals verlies, waardevermindering en/of bederf) aan de verzekerde objecten, veroorzaakt door een geheel of gedeeltelijk falen van de koelinstallatie, als rechtstreeks gevolg van:

a een plotselinge en onvoorziene materiële beschadiging onverschillig door welke oorzaak ontstaan aan de koelapparatuur, waaronder begrepen daartoe behorende reservoirs, leidingen en andere onderdelen;

b een storing in de elektriciteitslevering door brand of het daarmee gelijkgestelde of ontploffing optredende in de elektriciteit leverende centrale met de daarbij behorende onder- en schakelstations en kabels.

Onverminderd de in de voorwaarden vermelde uitsluitingen is bovendien uitgesloten schade als gevolg van:

1. een gebrek aan brandstof of werkkracht;
2. het niet of niet naar behoren functioneren van afleesapparatuur

Niet verzekerd is koelschade aan:

- zacht fruit, zoals bananen, kersen, aardbeien, pruimen, druiven en zuidvruchten;
- ijs.

M5115 Verzekerde condities V.V.E.

Het bepaalde in de voorwaarden ^ Artikel 2.1 b is niet van toepassing, en vervangen door artikel:

2.1 b. Schade door schroeien, zegen en smelten van nagelvast in de gebouwen bevestigde voorzieningen, zoals aanrechtbladen, parketvloeren en dergelijke, met uitzonderingen van installaties, toestellen en apparatuur.

M5125 Geld en geldswaardig papier

Het bepaalde in de voorwaarden Art. 1 Begripsomschrijvingen 1.1 is doorgehaald en vervangen door: Onder geld en geldswaardig papier wordt verstaan: baar geld, bankbiljetten, rechtsgeldig getekende cheques en betaalkaarten, geldige zegels, wissels, promessen, cedullen of ander dergelijk geldswaardig papier, dat de verzekeringnemer in verband met de uitoefening van zijn bedrijf in eigendom toebehoort of waarvoor hij aansprakelijk is. Tevens wordt hieronder verstaan spaarzegels uitgegeven door de winkelier zelf of door een organisatie waarbij deze is aangesloten, boeken-, cd-, theater- en andere officiële cadeaubonnen, postzegels, strippenkaarten ten behoeve van het openbaar vervoer, telefoonkaarten en (staats)loten.

M5139 Extra Kosten Elektronica

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

In deze polis wordt verstaan onder:

1.1 Extra kosten

- a de kosten wegens huur respectievelijk gebruik van aan derde toebehorende respectievelijk bij derde in gebruik zijnde vervangende gelijkwaardige zaken;
- b de transportkosten voor materiaal van verzekerde naar het bedrijf waar de vervangende zaken zich bevinden, en terug;
- c de extra kosten voortvloeiende uit het te werk stellen van eigen personeel en/of personeel van derden bij huur of gebruik van de vervangende zaken voor zover deze kosten niet begrepen zijn in de onder 1.1 a genoemde kosten, danwel van extra personeel om de werkzaamheden, anders dan hierboven genoemd, voort te zetten.

1.2 Jaarbedrag

het jaarbedrag aan extra kosten, die verzekerde bij onbruikbaar worden van verzekerde zaken moet maken, om zijn bedrijf op dezelfde basis als onder normale omstandigheden te kunnen voortzetten.

1.3 Uitkeringstermijn

- a de termijn die ligt tussen het tijdstip waarop de verzekerde zaken voor verzekerde onbruikbaar zijn geworden als gevolg van een gedekte schade, en het tijdstip waarop de verzekerde zaken weer bedrijfsklaar zijn;
- b de periode per gebeurtenis waarover uitkering wordt verleend zal nooit langer zijn dan de op het polisblad vermelde uitkeringstermijn.

Artikel 2

Dekking

2.1 Omschrijving van de dekking

- a Met inachtnaam van artikel 2 en 3 van de speciale voorwaarden Electronica vergoedt de verzekeraar alle noodzakelijk en redelijkerwijs gemaakte extra kosten gedurende de uitkeringstermijn die de verzekerde moet maken indien hij, als gevolg van een gedekte schade aan verzekerde zaken, de door hem normaal met behulp van die zaken uitgevoerde werkzaamheden bij derden verricht, laat verrichten of door het huren van gelijkwaardige vervangende zaken, teneinde stagnatie in zijn bedrijf te voorkomen c.q. op te heffen of te verminderen.
- b Kosten die in overleg met de verzekeraar worden gemaakt om herstel of vervanging na een schade aan de verzekerde zaken te bespoedigen, worden vergoed tot maximaal de bespaarde extra kosten.

2.2 Onderverzekering

- a Indien blijkt, dat ten tijde van het ontdekken van de schade het verzekerd jaarbedrag voor de extra kosten lager is dan de werkelijk te maken extra kosten, zal het verzekerd jaarbedrag worden verhoogd tot maximaal 115 procent.

- b Is het werkelijke jaarbedrag aan extra kosten méér dan 115 procent van het vermelde verzekerde jaarbedrag, dan is verzekeraar slechts gehouden tot vergoeding van het verzekerde jaarbedrag in evenredigheid van het verzekerde jaarbedrag vermeerderd met 115 procent tot het werkelijke jaarbedrag.

2.3 Overdekking

Hogere extra kosten ontstaan door wijzigingen en/of uitbreidingen van bestaande of aanschaf van nieuwe soortgelijke zaken, als op deze polis verzekerd, gedurende de loop van het verzekeringsjaar en waarvan op dat moment nog geen opgave aan de verzekeraar is gedaan, zijn meeverzekerd tot maximaal 10 procent boven het verzekerd jaarbedrag.

2.4 Dekking boven het verzekerd jaarbedrag

Conversie-, implementatiekosten

Deze kosten worden vergoed boven het verzekerde bedrag van de betreffende verzekerde zaak tot 10 procent daarvan met een maximum van €. 22.689,00.

Voor de omschrijving van de onder deze verzekering geldende uitsluitingen wordt gewezen naar artikel 6 van de speciale voorwaarden Elektronica behoudens de artikel 6.11.

Artikel 3

Uitsluitingen

Voor de omschrijving van de onder deze verzekering geldende uitsluitingen wordt gewezen naar artikel 6 van de speciale voorwaarden Elektronica, behoudens artikel 6.11.

Artikel 4

Schade

4.1 Schadevergoeding

- a Maximum vergoeding extra kosten

De verzekeraar vergoedt per gebeurtenis aan extra kosten ten hoogste het bedrag afgestemd op de overeengekomen uitkeringstermijn, en voor alle gebeurtenissen tezamen per verzekeringsjaar maximaal het verzekerd jaarbedrag.

- b Eigen risico

Per gebeurtenis wordt het in het polisblad genoemde aantal dagen eigen risico in geld herleid en op de vergoeding in mindering gebracht, als ook de door stilstand/stagnatie bespaarde kosten.

4.2 Verzekerd bedrag na schade

- a Na een schade blijft het verzekerd jaarbedrag, indien juist, onverminderd gehandhaafd.

Over de uitgekeerde schadevergoeding zal geen aanvullende premie verschuldigd zijn.

- b Bij onderverzekering aan extra kosten door wijziging en/of uitbreiding van bestaande of aanschaf van nieuwe soortgelijke zaken, als op deze polis verzekerd, waar van nog geen opgave aan de verzekeraar is gedaan wordt het verzekerd jaarbedrag aan extra kosten aangepast. Over het meerdere zal aanvullende premie verschuldigd zijn.

M5157 Zonweringen/antennes

Zonweringen en antennes zijn, boven de standaard beperking voor stormschade van €. 1.000,00 meeverzekerd met een extra verzekerd bedrag en een extra premie zoals omschreven op het polisblad.

Schade ten gevolge van neerslag, diefstal en vandalisme blijft uitgesloten.

Een eventueel in de polis opgenomen eigen risico is hiervoor niet van kracht.

M5183: Wijziging van het risico

In afwijking van het in de polisvoorwaarden bij 'Wijziging van het risico' bepaalde, vervalt het recht op schadevergoeding ook indien verzekeringnemer van een risicowijziging niet op de hoogte was, ongeacht of hij dat nu wel of niet redelijkerwijs had kunnen zijn.

M5185 Geldverzekering

Indien uit het polisblad blijkt dat geld en geldswaardig papier is verzekerd, gelden naast of in afwijking van de bij deze verzekering behorende voorwaarden voor goederen- en inventarisverzekering de volgende bepalingen.

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

1.1 Geld en geldswaardig papier:

Onder geld en geldswaardig papier wordt verstaan: baar geld, bankbiljetten, rechtsgeldig getekende cheques en betaalkaarten, geldige zegels, wissels, promessen, cedullen of ander dergelijk geldswaardig papier, dat de verzekeringnemer in verband met de uitoefening van zijn bedrijf in eigendom toebehoort of waarvoor hij aansprakelijk is.

Tevens wordt hieronder verstaan spaarzegels uitgegeven door de winkelier zelf of door een organisatie waarbij deze is aangesloten, boeken-, cd-, theater- en andere officiële cadeaubonnen, postzegels, strippenkaarten ten behoeve van het openbaar vervoer, telefoonkaarten en (staats)loten.

1.2 Kluis

Onder kluis wordt verstaan een brand- en inbraakwerende kast of kluis, die is gecertificeerd op basis van de norm NEN-EN 1143-1, resp. NEN-EN 14450.

De geldverzekering biedt nimmer meer dekking dan het bedrag, dat conform de dekkingsindicatie van de betreffende kluis is toegestaan.

1.3 Vervoer

Onder vervoer wordt verstaan het overbrengen van waarden tussen de navolgende plaatsen:

- het op het polisblad genoemde bedrijf
- een bank, een post/girokantoor
- een (semi)overheidsinstelling
- het woonhuis van verzekeringnemer of indien er sprake is van filialen, het woonhuis van de filiaalhouder of zijn plaatsvervanger. Onderbrekingen worden niet tot het vervoer gerekend, behoudens korte onderbrekingen, die redelijkerwijs zijn vereist waarbij de waarden onder direct toezicht van de vervoerder blijven. Vervoer uitsluitend binnen het bedrijf van de verzekeringnemer valt niet onder vervoer.

2. Omschrijving van de dekking

2.1 De maatschappij vergoedt tot ten hoogste het verzekerde bedrag per gebeurtenis de schade wegens het tijdens de verzekeringsduur binnen Nederland verloren gaan van de verzekerde waarden:

2.1.1 door enigerlei oorzaak tijdens het vervoer van deze waarden, dat door de verzekeringnemer of in zijn opdracht wordt verricht, tussen het moment dat de verzekeringnemer met het vervoer begint, dan wel de met het vervoer belaste personen de waarden in ontvangst nemen en het moment, dat deze op de bestemde plaats worden afgeleverd.

2.1.2 in het op het polisblad omschreven bedrijf tijdens aanwezigheid van verzekeringnemer of zijn personeel door:

- a brand, blikseminslag, ontploffing;
- b luchtvaartuigen;
- c afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen.

2.1.3 in het op het polisblad omschreven bedrijf tijdens afwezigheid van verzekeringnemer en zijn personeel:

2.1.3.1 aanwezig in een kluis door:

- a brand, blikseminslag, ontploffing;
- b luchtvaartuigen;
- c diefstal uit een kluis door middel van braak, gebruik van de echte sleutel, mits deze op onrechtmatige wijze werd verkregen en de sleutel en cijfercombinatie niet aanwezig waren in de bedrijfsgebouwen.

2.1.3.2 niet aanwezig in een kluis door:

- a brand, blikseminslag, ontploffing;
- b luchtvaartuigen;
- c diefstal waarbij de dader het gebouw wederrechtelijk is binnengedrongen door middel van braak, gebruik van valse sleutels of van de echte sleutel, mits deze op onrechtmatige wijze werd verkregen. Ongeacht het verzekerde bedrag zal nimmer meer worden vergoed dan € 1.000,00 per gebeurtenis.

2.1.4 in de woning van verzekeringnemer, de filiaalhouder of hun plaatsvervangers door:

- a brand, blikseminslag, ontploffing;
- b luchtvaartuigen;
- c afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen;
- d diefstal mits de verzekerde waarden zijn opgeborgen in een afgesloten kast en sporen van braak aan de kast en aan het gebouw waar de kast zich bevindt aanwezig zijn. Ingeval van schade zal nimmer meer worden vergoed dan het op het polisblad vermelde verzekerde bedrag met een maximum van € 5.000,00 per gebeurtenis.

2.1.5 in de nachtkluis of een safeloket van een bankinstelling door:

- a brand, blikseminslag, ontploffing;
- b luchtvaartuigen;
- c afpersing of diefstal gepaard gaande met geweld of bedreiging met geweld tegen personen;
- d diefstal voorafgegaan door braak aan nachtkluis of safeloket.

2.2 Tevens biedt deze verzekering dekking tegen schade door het in ontvangst nemen van bankpapier waarvan later blijkt dat het vals is. De dekking bedraagt maximaal € 5.000,00 per gebeurtenis; meer dan het verzekerde bedrag wordt niet vergoed.

3. Uitsluitingen

3.1 Van deze verzekering is uitgesloten:

3.1.1 schade die niet is ontdekt binnen een jaar nadat de gebeurtenis, waardoor zij is ontstaan, heeft plaatsgevonden;

3.1.2 schade veroorzaakt door een personeelslid waarvan verzekeringnemer wist dat deze eerder betrokken is geweest bij een vermogensmisdrif of een poging daartoe;

3.1.3 schade ontstaan tijdens vervoer per post of tijdens vervoer door ondernemingen, die in opdracht van verzekeringnemer zaken onder rembours bezorgen;

3.1.4 schade veroorzaakt door het verloren gaan van waarden, die aan de verzekeringnemer in gesloten bewaargeving of safe-deposit zijn toevertrouwd.

3.2 Het bepaalde in 4.3.1 en 4.3.2 van de voorwaarden is niet van toepassing.

4. Omvang van de schade

De schadevaststelling geschiedt op basis van de waarde ten tijde van het verloren gaan. De maatschappij zal de schade tot maximaal het verzekerde bedrag vergoeden, ongeacht de eventueel aanwezige hogere waarde voor de gebeurtenis.

M5187: Brandgevaarlijke werkzaamheden

Als werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van open vuur - zoals lassen, snijden, vlassolderen, verf afbranden, dakbedekken en dergelijke - ten behoeve van installatie, aanbouw, onderhoud, reparatie, demontage of afbraak van gebouwen, machines en dergelijke, moeten de volgende maatregelen worden genomen:

- a. genoemde werkzaamheden mogen uitsluitend verricht worden onder toezicht van een hiervoor door verzekeringnemer aangestelde persoon;
- b. brandbare stoffen, behalve die waarmee of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, moeten verwijderd worden tot op een veilige afstand (bij lassen of snijden 10 meter), of als dit onmogelijk is, moeten zij beschermd worden;
- c. een medewerker moet aanwezig zijn met brandslang of brandblusser;
- d. tot een uur na beëindiging moet een medewerker de werklocatie te controleren.

Blijkt in geval van schade, dat in de onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden als hierboven omschreven zijn uitgevoerd, dan moet de verzekeringnemer aantonen dat genoemde voorzorgsmaatregelen getroffen zijn. Heeft echter de verzekeringnemer de werkzaamheden uitbesteed en heeft hij gebruik gemaakt van het Formulier Brandgevaarlijke Werkzaamheden, dan moet de maatschappij bewijzen dat de verzekeringnemer bovengenoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen en dat de schade hierdoor is veroorzaakt en/of verergerd.

Als de verzekeringnemer genoemde voorzorgsmaatregelen niet heeft getroffen zal de verzekeringnemer een eigen risico dragen van 10% van het door de maatschappij te vergoeden schadebedrag, met een maximum van {#} 50.000,- per gebeurtenis.

Als de eigendommen van de verzekeringnemer op meerdere polissen verzekerd zijn, zal het maximum eigen risico in verhouding tot de schadebedragen over deze verzekeringen verdeeld worden.

M5188: Buitenopslag brandbare zaken (5 meter / ER)

Deze verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat er geen opslag van brandbare zaken plaatsvindt op een afstand van minder dan 5 meter van het (de) in de polis genoemde gebouw(en) en bijbehorende overkappingen en luifels.

Als bij schade blijkt dat aan deze voorwaarde niet is voldaan geldt een eigen risico vanaf € 100.000,- per gebeurtenis tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het net nakomen van deze voorwaarde.

M5189: Buitenopslag brandbare zaken (10 meter / ER)

Deze verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat er geen opslag van brandbare zaken plaatsvindt op een afstand van minder dan 10 meter van het (de) in de polis genoemde gebouw(en) en bijbehorende overkappingen en luifels.

Als bij schade blijkt dat aan deze voorwaarde niet is voldaan geldt een eigen risico vanaf € 100.000,- per gebeurtenis tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het net nakomen van deze voorwaarde.

M5190: Verf- en lakspuiten

Deze verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat spuiten/overgieten met verf, vernis, lak, lijm, oplos- en impregneermiddelen en dergelijke uitsluitend mag plaatsvinden in een goedgekeurde ruimte of cabine, die voldoet aan de eisen, overeenkomstig onderstaande omschrijving.

1. Van een goedgekeurde ruimte/cabine is sprake, als gespoten/overgegoten wordt in een ruimte, welke niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en van de overige ruimten van het bedrijf is afgescheiden door muren of wanden van onbrandbaar materiaal. Eventueel aanwezige houten deuren moeten aan de binnenzijde van de spuitruimte/cabine geheel met onbrandbaar materiaal zijn beschermd. Onder 'onbrandbaar materiaal' is niet begrepen 'glas', tenzij het 'gewapend glas in ijzeren raamwerk' betreft.
2. De wanden moeten reiken van vloer tot plafond.
3. Het plafond moet geconstrueerd zijn van of aan de binnenzijde bedekt zijn met onbrandbaar materiaal (uitgezonderd ongewapend glas).
4. De vloer moet van onbrandbaar materiaal zijn.
5. De verlichting, lampen en dergelijke in gesloten armatuur, terwijl de schakelaars en contactdozen buiten de spuitruimte/cabine moeten zijn aangebracht.
6. Verwarming mag uitsluitend geschieden door middel van gesloten elektrische elementen of hete lucht van buiten de spuitruimte/cabine opgestelde luchtverhitter met luchtverwarming op indirecte wijze (d.w.z. geen direct contact van de te verwarmen lucht met een open brandersysteem); eventuele hete lucht kanalen moeten van onbrandbaar materiaal zijn.
7. De dampafzuiging moet direct naar de buitenlucht of via afvoerkanalen van onbrandbaar materiaal geschieden.
8. De motoren (voor compressor en exhauster) moeten buiten de spuitruimte/ cabine zijn opgesteld, tenzij van gesloten type, doch dan moet de lucht voor de compressor toch van buiten de spuitruimte worden aangezogen.
9. Van de voorraad verf en dergelijke, mag niet meer dan een dagvoorraad in de spuitruimte/cabine aanwezig zijn. De overige voorraad moet in een aparte daarvoor ingerichte brandvrije ruimte worden opgeborgen.
10. Blusmiddelen: buiten de spuitruimte moet bij de deur een goedgekeurd blusapparaat vanaf 6kg. in werkvaardige toestand voorhanden zijn.

Er is in geval van schade geen dekking, als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en vereisten.

M5191: Basispreventie Detailhandel

De verzekering is aangegaan onder voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1.Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 In winkel en magazijnruimtes moet een strikt rookverbod worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes.

1.4 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

1.5 Als buitenopslag plaats vindt van brandbare materialen of afval, moet een minimale afstand van vijf meter, vanaf het gebouw, worden aangehouden. Bij opslag in een afgesloten stalen container geldt deze minimale afstand niet.

2 Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3. Koelschade (als volgens het polisblad meeverzekerd) Bij een verzekerd bedrag groter dan € 10.000,-- gelden de volgende preventiemaatregelen:

3.1 Voor de koelapparatuur moet met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. De leverancier / het servicebedrijf moet 24-uurservice bieden.

3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie moeten worden gedetecteerd en worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.

4. Water

In magazijnruimtes moeten de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, op tenminste 15 cm boven de vloer zijn opgeslagen.

5. Inductie

5.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt worden. De back-ups moeten bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie.

Er is in geval van schade geen dekking, als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen.

M5192: Basispreventie Groothandel

De verzekering is aangegaan onder voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen en in werkvaardige toestand verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie moet minimaal één keer in de 5 jaar volgens NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur worden uitgevoerd. De controle moet door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur worden bevestigd. Geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk worden hersteld.

1.4 In magazijnruimtes moet een strikt rookverbod worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes.

1.5 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

2 Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3. Koelschade (als volgens het polisblad meeverzekerd) Bij een verzekerd bedrag groter dan € 10.000,-- gelden de volgende preventiemaatregelen:

3.1 Voor de koelapparatuur moet met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. De leverancier / het servicebedrijf moet 24-uurservice bieden.

3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie moeten worden gedetecteerd en worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.

4. Water

In magazijnruimtes moeten de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, op tenminste 15 cm boven de vloer zijn opgeslagen.

5. Inductie

5.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt worden. De back-ups moeten bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie. Er is in geval van schade geen dekking, als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen.

M5193 Basispreventie zakelijke dienstverlening

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1.Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter; blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

1.4 Als buitenopslag plaats vindt van brandbare materialen of afval, moet een minimale afstand van vijf meter, vanaf het gebouw, te worden aangehouden. Bij opslag in een afgesloten stalen container geldt deze minimale afstand niet.

2 Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3.Inductie

3.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt te worden. De back-up moet bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie. Er is in geval van schade geen dekking, als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen

M5194 Basispreventie Nijverheid

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen en in werkvaardige toestand verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie moet minimaal één keer in de 5 jaar volgens NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur worden uitgevoerd. De controle moet door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur worden bevestigd. Geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk worden hersteld.

1.4 In magazijnruimtes moet een strikt rookverbod worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes.

1.5 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

2. Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3. Water

In magazijnruimtes moeten de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, op tenminste 15 cm boven de vloer zijn opgeslagen.

4. Inductie

4.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt worden. De back-up moet bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie.

Er is in geval van schade geen dekking, als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen.

M5198: Stofexplosie / motafzuig

Binnen het bedrijf van verzekeringnemer worden vluchtige (gevaarlijke) stoffen verwerkt en/of opgeslagen en/of is er als gevolg van houtbewerking en/of meel-of bloemstof of anderszins kans op een gas- of stofexplosie.

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat bij deze opslag en werkzaamheden gebruik moet te worden gemaakt van ATEX (Atmosphere Explosible) gecertificeerde materialen en machines. Ook de ruimte(n) en de werkplek moeten voldoen aan de ATEX voorschriften.

Er is in geval van schade geen dekking, als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen.

M5202: Basispreventie Detailhandel (advies)

De verzekering is aangegaan onder voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 In winkel en magazijnruimtes moet een strikt rookverbod worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes.

1.4 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

1.5 Als buitenopslag plaats vindt van brandbare materialen of afval, moet een minimale afstand van vijf meter, vanaf het gebouw, worden aangehouden. Bij opslag in een afgesloten stalen container geldt deze minimale afstand niet.

2 Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3. Koelschade (als volgens het polisblad meeverzekerd)

Bij een verzekerd bedrag groter dan € 10.000,- gelden de volgende preventiemaatregelen:

3.1 Voor de koelapparatuur moet met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. De leverancier / het servicebedrijf moet 24-uurservice bieden.

3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie moeten worden gedetecteerd en worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.

4. Water

In magazijnruimtes moeten de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, op tenminste 15 cm boven de vloer zijn opgeslagen.

5. Inductie

5.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt worden. De back-ups moeten bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie.

Geadviseerd wordt voornoemde zaken uit te (laten) voeren.

M5203: Basispreventie Groothandel (advies)

De verzekering is aangegaan onder voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

- 1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).
- 1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen en in werkvaardige toestand verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.
- 1.3 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie moet minimaal één keer in de 5 jaar volgens NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur worden uitgevoerd. De controle moet door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur worden bevestigd. Geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk worden hersteld.
- 1.4 In magazijnruimtes moet een strikt rookverbod worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes.
- 1.5 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

2 Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3. Koelschade (als volgens het polisblad meeverzekerd)

Bij een verzekerd bedrag groter dan EUR 10.000,-- gelden de volgende preventiemaatregelen:

- 3.1 Voor de koelapparatuur moet met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. De leverancier / het servicebedrijf moet 24-uurservice bieden.
- 3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie moeten worden gedetecteerd en worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.

4. Water

In magazijnruimtes moeten de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, op tenminste 15 cm boven de vloer zijn opgeslagen.

5. Inductie

5.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt worden. De back-ups moeten bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie.

Geadviseerd wordt voornoemde zaken uit te (laten) voeren.

M5204: Basispreventie Zakelijke Dienstverlening (advies)

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken;

1.4 Als buitenopslag plaats vindt van brandbare materialen of afval, moet een minimale afstand van vijf meter, vanaf het gebouw, te worden aangehouden. Bij opslag in een afgesloten stalen container geldt deze minimale afstand niet.

2. Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3. Inductie

3.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt te worden. De back-up moet bewaard te worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie.

Geadviseerd wordt voornoemde zaken uit te (laten) voeren.

M5205 - Basispreventie nijverheid (adviesclausule)

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen en in werkvaardige toestand verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie moet minimaal één keer in de 5 jaar volgens NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur worden uitgevoerd. De controle moet door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur worden bevestigd. Geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk worden hersteld.

1.4 In magazijnruimtes moet een strikt rookverbod worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes.

1.5 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

2 Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd

met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3 Water

In magazijnruimtes moeten de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, op tenminste 15 cm boven de vloer zijn opgeslagen.

4. Inductie

4.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt worden. De back-up moet bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie.

Geadviseerd wordt voornoemde zaken uit te (laten) voeren.

M5206: Basispreventie detailhandel

De verzekering is aangegaan onder voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels

1.3 In winkel en magazijnruimtes moet een strikt rookverbod worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes.

1.4 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

1.5 Als buitenopslag plaats vindt van brandbare materialen of afval, moet een minimale afstand van vijf meter, vanaf het gebouw, worden aangehouden. Bij opslag in een afgesloten stalen container geldt deze minimale afstand niet.

2 Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3. Koelschade (als volgens het polisblad meeverzekerd)

Bij een verzekerd bedrag groter dan € 10.000,- gelden de volgende preventiemaatregelen:

3.1 Voor de koelapparatuur moet met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. De leverancier / het servicebedrijf moet 24-uurservice bieden.

3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie moeten worden gedetecteerd en worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.

4 Water

In magazijnruimtes moeten de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, op tenminste 15 cm boven de vloer zijn opgeslagen.

5. Inductie

5.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt worden. De back-ups moeten bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie. Als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen zal er ingeval van schade een eigen risico gelden van 10 % van de schade met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 50.000,- per gebeurtenis, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door

het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen. Indien op deze polis hetzelfde eigen risico bij de gebouwen, of de goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten, of de extra kosten, of de kostbaarheden van toepassing is, en er door één en dezelfde gedekte gebeurtenis zowel schade is ontstaan aan de gebouwen, of de goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten, of de extra kosten, of de kostbaarheden zal dit eigen risico slechts 1x in mindering worden gebracht op de totale schade.

M5207: Basispreventie groothandel

De verzekering is aangegaan onder voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1.Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen en in werkvaardige toestand verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie moet minimaal één keer in de 5 jaar volgens NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur worden uitgevoerd. De controle moet door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur worden bevestigd. Geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk worden hersteld.

1.4 In magazijnruimtes moet een strikt rookverbod worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes.

1.5 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

2.Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3. Koelschade (als volgens het polisblad meeverzekerd)

Bij een verzekerd bedrag groter dan EUR 10.000,- gelden de volgende preventiemaatregelen:

3.1 Voor de koelapparatuur moet met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. De leverancier / het servicebedrijf moet 24-uurservice bieden.

3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie moeten worden gedetecteerd en worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.

4 Water

In magazijnruimtes moeten de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, op tenminste 15 cm boven de vloer zijn opgeslagen.

5 Inductie

5.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt worden. De back-ups moeten bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie.

Als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen zal er ingeval van schade een eigen risico gelden van 10 % van de schade met een minimum van EUR. 25.000,- en een maximum van EUR. 50.000,- per gebeurtenis, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen.

Indien op deze polis hetzelfde eigen risico bij de gebouwen, of de goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten, of de extra kosten, of de kostbaarheden van toepassing is, en er door één en dezelfde gedekte gebeurtenis zowel schade is ontstaan aan de gebouwen, of de

goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten, of de extra kosten, of de kostbaarheden zal dit eigen risico slechts 1x in mindering worden gebracht op de totale schade.

M5208: Basispreventie zakelijke dienstverlening

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvoorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken

1.4 Als buitenopslag plaats vindt van brandbare materialen of afval, moet een minimale afstand van vijf meter, vanaf het gebouw, te worden aangehouden. Bij opslag in een afgesloten stalen container geldt deze minimale afstand niet.

2 Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3. Inductie

3.1 Reconstructiekosten: Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt te worden. De back-up moet bewaard te worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie.

Als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen zal er ingeval van schade een eigen risico gelden van 10 % van de schade met een minimum van EUR. 25.000,- en een maximum van EUR. 50.000,- per gebeurtenis, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen.

Indien op deze polis ditzelfde eigen risico bij de gebouwen, of de goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten, of de extra kosten of de kostbaarheden van toepassing is, en er door één en dezelfde gedekte gebeurtenis zowel schade is ontstaan aan de gebouwen, of de goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten, of de extra kosten, of de kostbaarheden zal dit eigen risico slechts 1x in mindering worden gebracht op de totale schade.

M5209: Basispreventie nijverheid

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

1.1 Per adres moeten minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim).

1.2 De handblusmiddelen moeten goed bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen en in werkvaardige toestand verkeren. Met de leverancier moet een onderhoudscontract zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.3 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie moet minimaal één keer in de 5 jaar volgens NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur worden uitgevoerd. De controle moet door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur worden bevestigd. Geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk worden hersteld.

1.4 In magazijnruimtes moet een strikt rookverbod worden gehanteerd. Hiervan zijn uitgezonderd eventuele speciaal daarvoor ingerichte rookruimtes.

1.5 In de ruimtes waar wel mag worden gerookt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

2 Inbraak

Het risico moet zijn beveiligd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf, volgens de BORG risicoklasse-indeling. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

3 Water

In magazijnruimtes moeten de goederen los van de vloer, op vlonders, rekken of in stellingen, op tenminste 15 cm boven de vloer zijn opgeslagen.

4. Inductie

4.1 Reconstructiekosten

Minimaal tweemaal per week moeten back-ups gemaakt worden. De back-up moet bewaard worden in een brandwerende datakast of ruimte of elders op een andere externe locatie.

Als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen zal er ingeval van schade een eigen risico gelden van 10 % van de schade met een minimum van EUR. 25.000,- en een maximum van EUR. 50.000,- per gebeurtenis, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen.

Indien op deze polis ditzelfde eigen risico bij de gebouwen, of de goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten, of de extra kosten of de kostbaarheden van toepassing is, en er door één en dezelfde gedekte gebeurtenis zowel schade is ontstaan aan de gebouwen, of de goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten of de extra kosten, of de kostbaarheden zal dit eigen risico slechts 1x in mindering worden gebracht op de totale schade.

M5219: Aan-/ of verbouw en leegstand

Het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden MABGEB2011/12 is vervallen en vervangen door

6.3 Verzekerde heeft met betrekking tot het op het polisblad omschreven gebouw de vrijheid tot aanbouw, verbouw, vervanging, uitbreiding, afbraak, interne verplaatsing en andere wijzigingen over te gaan, mits deze binnen de grenzen van de polis omschrijving blijven.

Gedurende de tijd, dat het gebouw nog in aanbouw is, uitwendig of ingrijpend inwendig verbouwd wordt of leeg staat, geldt de dekking voor de gebeurtenissen als genoemd in artikel 2 met uitzondering van artikel 2.2.7 t/m 2.15 en 2.18.
Andere gebeurtenissen zoals vermeld in artikel 2, met uitzondering van artikel 2.24, zijn alleen gedekt voor zover verzekerde aantoonbaar dat er geen enkel verband bestaat tussen de schadegebeurtenis en de aan- of verbouwactiviteiten.

M5224 Beperking van garanties

Indien verzekerde geen of onvolkomen zeggenschap heeft over het in de polis genoemde gebouw of gedeelten daarvan, zijn de in de polis van kracht verklaard 'garanties' of bijzondere voorwaarden uitsluitend van toepassing

tot de omvang van zijn zeggenschap.

Verzekerde wordt geacht de huurder(s) van het in de polis genoemde pand schriftelijk in kennis te stellen van voornoemde 'garanties'.

M5300: Basispreventie (sport)verenigingen (adviesclausule)

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand

1.1. Brand algemeen

1.1.1 Per adres dienen minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim). Minimaal één apparaat dient in de keukens te zijn geplaatst.

1.1.2 De handblusmiddelen dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.

1.1.3 Er dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken. Hiervan zijn uitgezonderd de bakken ten behoeve van het groenafval in de keukensruimtes. Afvalzakken dienen te worden verzameld in een stalen container met deksel, dan wel dagelijks na sluitingstijd te worden afgevoerd.

1.1.4 De elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie dient minimaal één keer in de 5 jaar conform NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur te worden uitgevoerd. De controle dient door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur te worden bevestigd. Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.

1.1.5 Indien frituren en/of smelten van vet plaatsvindt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van frituurapparatuur die is voorzien van een goed werkende maximaal thermostaat. De apparatuur dient te zijn opgesteld onder een goed functionerende stalen afzuiginstallatie. Dekslens van de frituurpannen dienen binnen handbereik te worden gehouden.

1.1.6 Ten behoeve van de in gebruik zijnde frituurapparatuur en gasgestookte kook-/ bakapparatuur, inclusief gaslangen, dient met de leverancier / het onderhoudsbedrijf een onderhoudscontract te zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. Indien de controles op de frituurapparatuur en gaslangen niet plaatsvinden, dienen deze minimaal om de twee jaar te worden vervangen. Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.

- 1.1.7 Tijdens het frituren, moet door verzekeringnemer of door een door verzekeringnemer aangestelde persoon toezicht worden gehouden.
 - 1.2. Brand kamerverhuur
Indien in het verzekerde risico eveneens sprake is van kamerverhuur gelden ook de volgende preventiemaatregelen:
 - 1.2.1 Koken op de kamers is niet toegestaan. Wel mag worden gekookt in één centrale keuken per verdieping, mits de wand- en plafondafwerking van de keukenruimte brandwerend zijn uitgevoerd en de kookapparatuur onder een stalen afzuigstelsel staat opgesteld.
 - 1.2.2 Op iedere etage dient minimaal 1 rookmelder opgehangen te zijn. Deze rookmelders dienen conform de door fabrikant/leverancier gestelde normen te zijn geplaatst en in werkvaardige toestand te verkeren.
 - 1.2.3 In alle ruimtes mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.
 - 1.2.4 Minimaal eenmaal per week dient afval uit het pand verwijderd te worden.
 - 1.2.5 Er dient op te worden toegezien, dat de algehele huishouding in orde blijft.
 2. Inbraak
 - 2.1. Inbraak algemeen
 - 2.2. Er dient een elektronisch inbraakalarm aanwezig te zijn, dat is aangelegd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf of een ander door verzekeraar(s) geaccepteerd beveiligingsbedrijf, minimaal conform BORG Es / E1. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat/opleveringsbewijs, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.
 - 2.2.2 Indien meer dan ^ 5.000,- aan audio-visuele apparatuur wordt meeverzekerd, dient deze apparatuur te worden:
 - vastgelegd met stalen beugels,
 - gecompartmenteerd conform BORG Cn / C/M1,
 - vastgezet met bouten en moeren of op andere wijze aan vloer, wand, plafond of aan een kast die is vastgezet aan vloer, wand of plafond of,
 - te worden opgesteld in een beveiligde zone van het inbraakalarmsysteem.
 - 2.2.3 Indien men rookwaren verkoopt, dient de aanwezige voorraad (boven een bedrag van ^ 250,-) te worden opgeborgen in een inbraakwerende kast conform BORG Cn. / C/M1. Deze bepaling geldt niet voor rookwaren aanwezig in afgesloten verkoopautomaten.
 - 2.3. Inbraak manege
Indien volgens het polisblad (eveneens) sprake is van een manege, gelden ook de volgende preventiemaatregelen:
De zadelkamer dient een inbraakwerend compartiment te vormen conform BORG Cn / C/M2, met in ieder geval:
 - 2.3.1 Gemetselde muren met een 4 cm hardhouten of multiplex toegangsdeur voorzien van meerpunts hang- en sluitwerk volgens SKG-klasse **/** ®.
 - 2.3.2 Eventuele ramen voorzien van glasbescherming middels traliewerk, bijv. betonvlechtmat 15x15cm met een staafdiameter vanaf 8 mm, gelast in een stalen frame.
 3. Koelschade (indien volgens het polisblad meeverzekerd)
Bij een verzekerd bedrag groter dan ^ 10.000,- gelden de volgende preventiemaatregelen:
 - 3.1 Voor de koelapparatuur dient met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract te zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar.
De leverancier / het servicebedrijf moet 24-uurs service bieden.
 - 3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie dienen te worden gedetecteerd en te worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.
- Geadviseerd wordt voornoemde zaken uit te laten voeren.

M5301: Basispreventie (sport)verenigingen

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn

getroffen:

1. Brand

1.1. Brand algemeen

- 1.1.1 Per adres dienen minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m² vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim). Minimaal één apparaat dient in de keuken te zijn geplaatst.
- 1.1.2 De handblusmiddelen dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.
- 1.1.3 Er dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken. Hiervan zijn uitgezonderd de bakken ten behoeve van het groenafval in de keukenruimtes. Afvalzakken dienen te worden verzameld in een stalen container met deksel, dan wel dagelijks na sluitingstijd te worden afgevoerd.
- 1.1.4 De elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie dient minimaal één keer in de 5 jaar conform NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur te worden uitgevoerd. De controle dient door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur te worden bevestigd. Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.
- 1.1.5 Indien frituren en/of smelten van vet plaatsvindt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van frituurapparatuur die is voorzien van een goed werkende maximaal thermostaat. De apparatuur dient te zijn opgesteld onder een goed functionerende stalen afzuiginstallatie. Deksls van de frituurpannen dienen binnen handbereik te worden gehouden.
- 1.1.6 Ten behoeve van de in gebruik zijnde frituurapparatuur en gasgestookte kook-/bakapparatuur, inclusief gasslangen, dient met de leverancier / het onderhoudsbedrijf een onderhoudscontract te zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. Indien de controles op de frituurapparatuur en gasslangen niet plaatsvinden, dienen deze minimaal om de twee jaar te worden vervangen. Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.
- 1.1.7 Tijdens het frituren, moet door verzekeringnemer of door een door verzekeringnemer aangestelde persoon toezicht worden gehouden.

1.2. Brand kamerverhuur

Indien in het verzekerde risico eveneens sprake is van kamerverhuur gelden ook de volgende preventiemaatregelen:

- 1.2.1 Koken op de kamers is niet toegestaan. Wel mag worden gekookt in één centrale keuken per verdieping, mits de wand- en plafondafwerking van de keukenruimte brandwerend zijn uitgevoerd en de kookapparatuur onder een stalen afzuigstelsm staat opgesteld.
- 1.2.2 Op iedere etage dient minimaal 1 rookmelder opgehangen te zijn. Deze rookmelders dienen conform de door fabrikant/leverancier gestelde normen te zijn geplaatst en in werkvaardige toestand te verkeren.
- 1.2.3 In alle ruimtes mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.
- 1.2.4 Minimaal eenmaal per week dient afval uit het pand verwijderd te worden.
- 1.2.5 Er dient op te worden toegezien, dat de algehele huishouding in orde blijft.

2. Inbraak

2.1. Inbraak algemeen

- 2.2. Er dient een elektronisch inbraakalarm aanwezig te zijn, dat is aangelegd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf of een ander door verzekeraar(s) geaccepteerd beveiligingsbedrijf, minimaal conform BORG Es / E1. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat/opleveringsbewijs, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.
- 2.2.2 Indien meer dan ^ 5.000,-- aan audio-visuele apparatuur wordt meeverzekerd, dient deze apparatuur te worden:
 - vastgelegd met stalen beugels,

- gecompartmenteerd conform BORG Cn / C/M1,
 - vastgezet met bouten en moeren of op andere wijze aan vloer, wand, plafond of aan een kast die is vastgezet aan vloer, wand of plafond of,
 - te worden opgesteld in een beveiligde zone van het inbraakalarmsysteem.
- 2.2.3 Indien men rookwaren verkoopt, dient de aanwezige voorraad (boven een bedrag van ^ 250,-) te worden opgeborgen in een inbraakwerende kast conform BORG Cn. / C/M1. Deze bepaling geldt niet voor rookwaren aanwezig in afgesloten verkoopautomaten.
- 2.3. Inbraak manege
Indien volgens het polisblad (eveneens) sprake is van een manege, gelden ook de volgende preventiemaatregelen:
De zadelkamer dient een inbraakwerend compartiment te vormen conform BORG Cn / C/M2, met in ieder geval:
- 2.3.1 Gemetselde muren met een 4 cm hardhouten of multiplex toegangsdeur voorzien van meerpunts hang- en sluitwerk volgens SKG-klasse **/** ®.
- 2.3.2 Eventuele ramen voorzien van glasbescherming middels traliwerk, bijv. betonvlechtmat 15x15cm met een staafdiameter vanaf 8 mm, gelast in een stalen frame.
3. Koelschade (indien volgens het polisblad meeverzekerd)
Bij een verzekerd bedrag groter dan ^ 10.000,- gelden de volgende preventiemaatregelen:
- 3.1 Voor de koelapparatuur dient met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract te zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar.
De leverancier / het servicebedrijf moet 24-uurservice bieden.
- 3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie dienen te worden gedetecteerd en te worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.
- Als verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen zal er ingeval van schade een eigen risico gelden van 10 % van de schade met een minimum van ^ 25.000,- en een maximum van ^ 50.000,- per gebeurtenis, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarde en maatregelen.
- Indien op deze polis ditzelfde eigen risico bij de gebouwen, of de goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten, of de extra kosten of de kostbaarheden van toepassing is, en er door één en dezelfde gedekte gebeurtenis, zowel schade is ontstaan aan de gebouwen, of de goederen en/of inventaris, of de bedrijfsschade, of de reconstructiekosten of de extra kosten, of de kostbaarheden, zal dit eigen risico slechts 1x in mindering worden gebracht op de totale schade.

M5302: Basispreventie (sport)verenigingen

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarde dat de volgende preventiemaatregelen zijn getroffen:

1. Brand
 - 1.1. Brand algemeen
 - 1.1.1 Per adres dienen minimaal 2 handblusmiddelen aanwezig te zijn met een minimum van 1 per 200 m2 vloeroppervlakte. Tot handblusmiddelen mogen worden gerekend brandslanghaspels en 6 kg / 5 liter blusapparaten (blusmedium bij voorkeur sproeischuim). Minimaal één apparaat dient in de keuken te zijn geplaatst.
 - 1.1.2 De handblusmiddelen dienen goed bereikbaar en zichtbaar te zijn opgehangen en in werkvaardige toestand te verkeren. Met de leverancier dient een onderhoudscontract te zijn afgesloten met minimaal één controle per jaar. De onderhoudsvorschriften zijn opgenomen in de volgende normen: NEN 2559 voor draagbare blustoestellen en NEN-EN 671-3 voor brandslanghaspels.
 - 1.1.3 Er dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken. Hiervan zijn uitgezonderd de bakken ten behoeve van het groenafval in de keukenruimtes. Afvalzakken dienen te worden verzameld in een stalen container met deksel, dan wel dagelijks na sluitingstijd te worden afgevoerd.
 - 1.1.4 De elektrische installatie dient te voldoen aan NEN 1010. De controle van de installatie dient minimaal één keer in de 5 jaar conform NEN 3140 door een elektrotechnisch installateur te worden uitgevoerd. De controle dient door middel van een schriftelijke verklaring van de installateur te worden bevestigd. Geconstateerde gebreken dienen

terstond te worden hersteld.

1.1.5 Indien frituren en/of smelten van vet plaatsvindt, mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van frituurapparatuur die is voorzien van een goed werkende maximaal thermostaat. De apparatuur dient te zijn opgesteld onder een goed functionerende stalen afzuiginstallatie. Dekfels van de frituurpannen dienen binnen handbereik te worden gehouden.

1.1.6 Ten behoeve van de in gebruik zijnde frituurapparatuur en gasgestookte kook-/bakapparatuur, inclusief gasslangen, dient met de leverancier / het onderhoudsbedrijf een onderhoudscontract te zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar. Indien de controles op de frituurapparatuur en gasslangen niet plaatsvinden, dienen deze minimaal om de twee jaar te worden vervangen. Geconstateerde gebreken dienen terstond te worden hersteld.

1.1.7 Tijdens het frituren, moet door verzekeringnemer of door een door verzekeringnemer aangestelde persoon toezicht worden gehouden.

1.2. Brand kamerverhuur

Indien in het verzekerde risico eveneens sprake is van kamerverhuur gelden ook de volgende preventiemaatregelen:

1.2.1 Koken op de kamers is niet toegestaan. Wel mag worden gekookt in één centrale keuken per verdieping, mits de wand- en plafondafwerking van de keukenruimte brandwerend zijn uitgevoerd en de kookapparatuur onder een stalen afzuigstelsel staat opgesteld.

1.2.2 Op iedere etage dient minimaal 1 rookmelder opgehangen te zijn. Deze rookmelders dienen conform de door fabrikant/leverancier gestelde normen te zijn geplaatst en in werkvaardige toestand te verkeren.

1.2.3 In alle ruimtes mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van metalen, vlamdovende afvalbakken.

1.2.4 Minimaal eenmaal per week dient afval uit het pand verwijderd te worden.

1.2.5 Er dient op te worden toegezien, dat de algehele huishouding in orde blijft.

2. Inbraak

2.1. Inbraak algemeen

2.2. Er dient een elektronisch inbraakalarm aanwezig te zijn, dat is aangelegd door een BORG beveiligingsbedrijf, een VEB aangesloten beveiligingsbedrijf of een ander door verzekeraar(s) geaccepteerd beveiligingsbedrijf, minimaal conform BORG Es / E1. Vanaf risicoklasse 2 moet dit zijn bevestigd met een door het beveiligingsbedrijf afgegeven geldig inbraakcertificaat/opleveringsbewijs, waarop de juiste geconstateerde risicoklasse en gerealiseerde preventiemaatregelen staan aangegeven.

2.2.2 Indien meer dan ^ 5.000,- aan audio-visuele apparatuur wordt meeverzekerd, dient deze apparatuur te worden:

- vastgelegd met stalen beugels,
- gecompartmenteerd conform BORG Cn / C/M1,
- vastgezet met bouten en moeren of op andere wijze aan vloer, wand, plafond of aan een kast die is vastgezet aan vloer, wand of plafond of,
- te worden opgesteld in een beveiligde zone van het inbraakalarmsysteem.

2.2.3 Indien men rookwaren verkoopt, dient de aanwezige voorraad (boven een bedrag van ^ 250,-) te worden opgeborgen in een inbraakwerende kast conform BORG Cn. / C/M1. Deze bepaling geldt niet voor rookwaren aanwezig in afgesloten verkoopautomaten.

2.3. Inbraak manege

Indien volgens het polisblad (eveneens) sprake is van een manege, gelden ook de volgende preventiemaatregelen:

De zadelkamer dient een inbraakwerend compartiment te vormen conform BORG Cn / C/M2, met in ieder geval:

2.3.1 Gemetselde muren met een 4 cm hardhouten of multiplex toegangsdeur voorzien van meerpunts hang- en sluitwerk volgens SKG-klasse **/** ®.

2.3.2 Eventuele ramen voorzien van glasbescherming middels traliwerk, bijv. betonvlechtmat 15x15cm met een staafdiameter vanaf 8 mm, gelast in een stalen frame.

3. Koelschade (indien volgens het polisblad meeverzekerd)

Bij een verzekerd bedrag groter dan ^ 10.000,- gelden de volgende preventiemaatregelen:

3.1 Voor de koelapparatuur dient met de leverancier / het servicebedrijf een onderhoudscontract te zijn afgesloten, met minimaal één controle per jaar.

De leverancier / het servicebedrijf moet 24-uurservice bieden.

3.2 Storingen/uitval van de koelinstallatie dienen te worden gedetecteerd en te worden doorgemeld naar een PAC (Particuliere Alarm Centrale), met afspraken over de alarmopvolging.

Er is in geval van schade geen dekking, indien verzekeringnemer deze maatregelen niet heeft getroffen, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de schade niet is ontstaan en niet is verergerd door het niet voldoen aan deze voorwaarden en maatregelen.

NULL

M5401 Uitgesloten glas

In tegenstelling tot hetgeen in artikel 2 (bijzondere bepalingen) staat vermeld is alle beglazing zoals vermeld onder sub a, b en e onder de dekking medebegrepen.

Tenzij nadrukkelijk onder de dekking is opgenomen is het navolgende glas van de verzekering uitgesloten:

- kunststof beglazing
- broeikasglas
- inventarisglas (is optie)
- constructief glas
- glas, niet dienende tot lichtdoorlating
- glas in oppervlakte groter dan 18 m²

M5229 Neerslag en/of rioolwater

Waar in de polisvoorwaarden staat Neerslag onder Omvang van de dekking dient gelezen te worden:

Neerslag (regen, sneeuw, hagel of smeltwater) onvoorzien via daken, balkons of vensters binnengedrongen als gevolg van overlopen of lekkage van daken en dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen daarvan; mits niet binnengedrongen door openstaande ramen, deuren of luiken.

Tevens is er een dekking voor schade door neerslag en/of rioolwater via de begane grond of de openbare weg onvoorzien het gebouw binnengedrongen. Niet gedekt en dus uitgesloten is schade door grondwater.

M5628 Garantie tegen onderverzekering

De maatschappij garandeert dat, voor inventaris en/of gebouw(en), beide zoals in de polis omschreven, er bij schade geen beroep wordt gedaan op onderverzekering. Deze garantie is gebaseerd op de waarde bepaling gedaan door het taxatie bureau zoals omschreven op het afgegeven polisblad.

De garantie geldt uitsluitend voor de getaxeerde opstal(len) en /of inventaris(sen) en is kracht vanaf het moment dat:

- Het taxatie bureau heeft getaxeerd, en de maatschappij in het bezit is gesteld van een "rapport van waardevaststelling" of
- De op basis van de Digitale Waardebepaling van HDS vastgestelde verzekerde som is doorgegeven aan het Aon kantoor.

Deze garantie blijft geldig tot 3 jaar na de datum van de waardebepaling.

Indien voor het gebouw en de inventaris de indexering van kracht is, geldt hiervoor een periode van 6 jaar

Gedurende deze periode zal art. 8.3 (125% overdekking) van de polisvoorwaarden MAPGEB2007/04 niet van toepassing zijn.

De garantie vervalt indien wijzigingen, die gevolgen hebben voor de waarde van het (de) verzekerde object(en) worden doorgevoerd zoals verbouwingen, aanbouw, aanschaf nieuwe inventaris of apparatuur etc.

Dit is niet van toepassing bij wijzigingen in de verzekerde bedragen als gevolg van het toepassen van de indexering.

De waardegrondslag voor gebouwen is herbouwwaarde

De waardegrondslag voor inventaris is nieuwwaarde

M6014 Uitsluiting ingrijpende bouwkundige werkzaamheden

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door renovatie- , restauratie- , installatie- en andere ingrijpende bouwkundige werkzaamheden.

M6024: Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid

In deze clausule onder schade aan personen, in afwijking van het bepaalde in de speciale voorwaarden MABA2007/04

1.5. a, uitsluitend verstaan schade aan personen door:

Arbeidsongeval

Onder arbeidsongeval wordt verstaan:

een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van een verzekerde natuurlijk persoon inwerkend geweld, overkomen tijdens werkzaamheden voor verzekeringnemer, waardoor in één ogenblik lichamelijk letsel wordt toegebracht.

M6035: Risico Inventarisatie & Evaluatie rapport (R. I.& E.- rapport)

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarden dat verzekeringnemer een Risico Inventarisatie en Evaluatie (R.I. & E.) heeft uitgevoerd en een R.I. & E.-rapport met plan van aanpak heeft opgesteld volgens de actuele arbeidsomstandigheden.

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor zaak- en letselschaden, die het gevolg zijn van, mogelijk geworden zijn door, of verergerd zijn door het niet binnen de gestelde termijn door verzekeringnemer uitvoeren van de wettelijk verplichte maatregelen over arbeidsomstandigheden.

Het is aan verzekeringnemer om aan te tonen dat de voorgeschreven maatregelen werden uitgevoerd.

M6036: Leveringsvoorwaarden

De verzekeringnemer is bij het aangaan van een overeenkomst vrij het beding waarin de aansprakelijkheid wordt uitgesloten c.q. beperkt in zijn algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, te weten: buiten toepassing te verklaren.

In het geval dat de verzekeringnemer dit exoneratiebeding buiten toepassing heeft verklaard, geldt een eigen risico van EUR-- per aanspraak voor schade aan zaken.

In geval van schade zal de verzekeringsmaatschappij er vanuit gaan, dat de leveringsvoorwaarden volledig van toepassing zijn, tenzij verzekeringnemer aantoont, dat hij bij het aangaan van de overeenkomst dit beding van zijn leveringsvoorwaarden buiten toepassing heeft verklaard.

M6037: Uitsluiting arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid

Niet is verzekerd de dekking zoals omschreven in Module 'Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid'.

M6100: Schilder, schade door spuitwerkzaamheden

Buiten de dekking van deze verzekering valt eveneens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade aan zaken voortvloeiende uit het neerslaan van verf- en/of reinigingsproducten bij de uitvoering van spuitwerkzaamheden.

M6101: Adviezen, tekeningen, ontwerpen

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit adviezen, tekeningen of ontwerpen van de verzekerde.

M6102: Diefstal e.d. van zaken

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken.

M6103: Dierenarts gezelschapsdieren

Anders dan in artikel 1.1. van de polisvoorwaarden gesteld, zijn de verzekerden:

- a de verzekeringnemer in zijn hoedanigheid als omschreven in de polis;
- b zijn ondergeschikten, stagiaires, familieleden en huisgenoten van de verzekerden onder artikel 1.1.a., voor zover zij werkzaamheden verrichten binnen het raam van de verzekerde hoedanigheid;
 - a. de assistenten van de verzekeringnemer;
 - b. de waarnemer van de verzekeringnemer en zijn assistenten.

In afwijking van de in artikel 7.3 van de polisvoorwaarden gestelde uitsluiting dekt deze verzekering eveneens de aansprakelijkheid voor schade aan dieren, welke de verzekerde in behandeling had, door dood, letsel of benadeling van de gezondheid van deze dieren.

Deze verzekering dekt uitsluitend de gevolgen van aansprakelijkheid voor zover de praktijkuitoefening van de verzekeringnemer betrekking heeft op de behandeling van gezelschapsdieren.

In afwijking van artikel 1.5 van de polisvoorwaarden dekt deze verzekering tot een bedrag van € 25.000,- per aanspraak eveneens de geldelijke gevolgen van de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade ten aanzien van cliënten door aantasting van het vermogen, niet zijnde het gevolg van schade aan personen en/of zaken (te noemen directe vermogensschade). Het op het polisblad bepaalde omtrent maximering per verzekeringsjaar geldt eveneens voor deze dekkingsuitbreiding.

M6104: Thuishulp, meeverzekeren schade gezin

In afwijking van de in artikel 7.3 van de polisvoorwaarden gestelde uitsluiting dekt deze verzekering eveneens de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van de gezinnen waaraan werkzaamheden worden verricht.

Voor deze dekkingsuitbreiding geldt een verzekerd bedrag van € 12.500,- per aanspraak met een maximum van € 25.000,- per verzekeringsjaar. Deze verzekerde maxima worden geacht deel uit te maken van het verzekerde bedrag per aanspraak en de maximering per verzekeringsjaar.

M6105: Isolatiebedrijf, uitsluiting vochtinwerking

Schade aan muren door vochtinwerking valt buiten de dekking van deze verzekering.

M6107: Uitsluiting brandgevaarlijke werkzaamheden

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan zaken en de gevolgen daarvan in verband met:

- brandgevaarlijke werkzaamheden bij derden, zoals lassen, snijden, föhnen;
- werken met open vuur bij derden, zoals vlamsolderen, verf afbranden, dakbedekking-werkzaamheden en dergelijke.

M6108: Hoveniersbedrijf

I	Boomrooien Tenzij op de polis een hoger algemeen eigen risico staat vermeld, geldt voor schade aan zaken in verband met het rooien, omzagen en omhakken van bomen een eigen risico van € 1.000,= per aanspraak.
II	Kabelschade Niet gedekt is de aansprakelijkheid voor schade aan ondergrondse kabels, buizen, leidingen e.d. (alsmede de gevolgen daarvan). De maatschappij zal op deze bepaling geen beroep doen bij werkzaamheden bij: - particulieren. Het eigen risico bedraagt in dat geval € 500,= per aanspraak tenzij op de polis een hoger algemeen eigen risico staat vermeld. - niet particulieren, uitsluitend indien verzekerde kan aantonen dat het werk werd uitgevoerd met behulp van zogenaamde beheerskaarten afgegeven door, alsmede overeenkomstig de richtlijnen van, de kabelbeheerder en/of het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) respectievelijk een daarvoor in de plaats optredende instantie. Voor een zodanige schade bedraagt het eigen risico € 1.000,= per aanspraak tenzij op de polis een hoger algemeen eigen risico staat vermeld.

M6109: Computerbedrijf

In aanvulling op het bepaalde in de voorwaarden is niet gedekt de aansprakelijkheid voor schade aan zaken door:
- geleverde software, te weten het geheel van programma's en procedures dat een computersysteem bestuurt; - fouten, onvolkomenheden of gebreken in adviezen, ontwerpen en analyses bij de ontwikkeling van programmatuur; - beschadiging, vernietiging of verdwijning van informatiedragers en de daarop aanwezige programmatuur en informatie.

M6111: Uitsluiting Installatie/Reparatie/Onderhoud bij derden

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door installatie-, reparatie- en onderhoudswerkzaamheden bij derden.

M6112: Uitsluiting Werkzaamheden bij derden

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door werkzaamheden bij derden.

M6113: Leveringsvoorwaarden

Indien de verzekeringnemer aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden hanteert, zal de maatschappij hem volgen in zijn beslissing om zich hierop na een voorgevallen schade niet te beroepen jegens de direct betrokken benadeelden. In dat geval geldt een maximum van € 50.000,= per aanspraak en een maximum van € 100.000,= per verzekeringsjaar. Per aanspraak geldt dan een eigen risico van 10% van de schade met een minimum van € 500,=.

M6114: Veiligheidseisen

In aanvulling op het bepaalde in artikel 7.8. van de speciale voorwaarden is evenmin verzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in Rubriek II, ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met gebruiks- en/of veiligheidsvoorschriften van fabrikanten en leveranciers, indien zulks is geschied in opdracht van of met goedvinden van verzekerd(en).

M6115: Waarneming

WAARNEMING

In aanvulling op het bepaalde in 1.1 van de voorwaarden wordt als verzekerde tevens aangemerkt de waarnemer van verzekeringnemer, voor zover deze werkzaamheden verricht binnen de verzekerde hoedanigheid.

Deze verzekering geeft voor dit onderdeel geen dekking in verband met schade die onder enige andere verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan. Een eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed.

M6116: Uitsluiting Producten Aansprakelijkheid

Niet gedekt is de aansprakelijkheid voortvloeiende uit of verband houdende met de import van producten van toeleveranciers en fabrikanten van buiten de EU en/of van producten die onder private label (eigen merknaam) in het verkeer worden gebracht.

M6117: School

1. Leerlingen, ouderraad/ medezeggenschapsraad
In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder “Verzekerden”, worden als verzekerden tevens aangemerkt:
 - a. de leden van de ouderraad;
 - b. de leden van de medezeggenschapsraad;
 - c. de leerlingen:
 - tijdens verblijf in het schoolgebouw en op de terreinen van de school;
 - tijdens schoolreisjes en excursies, die in klassenverband plaatsvinden, voor zover zij onder leiding en toezicht staan van onderwijzend personeel of andere toezichthoudende personen;
 - tijdens een stageperiode.Deze verzekering geeft geen dekking in verband met schade die onder enige andere verzekering is gedekt, of zou zijn gedekt indien de onderhavige verzekering niet zou hebben bestaan.
Een eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed.
2. Opzicht
In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden in de eerste zin onder “Opricht” doch met uitzondering van schade aan motorrijtuigen of (lucht)vaartuigen, dekt deze verzekering mede de aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die verzekeringnemer in huur of gebruik heeft. Voor deze dekking geldt een verzekerd bedrag van € 50.000,- per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar, en een eigen risico van € 225,- per aanspraak.
3. Diefstal e.d. van zaken
Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken.

M6118: Opzicht

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden onder “Opricht” dekt deze verzekering mede de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van bejaarden, patiënten, hulpbehoevenden of andere personen aan wie - al dan niet tegen betaling - hulp geboden wordt.
Voor deze dekking geldt een verzekerd bedrag van € 50.000,- per aanspraak met een maximum van € 100.000,- per verzekeringsjaar.

M6119: Opzicht dieren

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden in de eerste alinea onder “Opricht” dekt deze verzekering mede de aansprakelijkheid voor schade aan dieren die door de verzekerde worden respectievelijk zijn behandeld.
Voor deze dekking geldt een verzekerd bedrag van EUR 22.500,- per aanspraak met een maximum van EUR 45.000,- per verzekeringsjaar.

M6120: Brandgevaarlijke werkzaamheden

Voor schade aan zaken, veroorzaakt door brand en/of explosie alsmede de gevolgschade daarvan, geldt een eigen risico van EUR 45.000,- per aanspraak.

Het eigen risico zal echter EUR 10.000,- bedragen, indien verzekerde kan aantonen dat de volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen:

Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden (algemeen)

- a. Brandbare materialen worden meer dan 5 meter van de werkplek geplaatst.
Indien dat niet mogelijk is, zijn deze met branddekens afgedekt.

- b. Gasslangen:
 - voldoen aan NEN 5654;
 - zijn niet ouder dan 2 jaar;
 - zijn voorzien van deugdelijke slangklemmen.
- c. Op de werkplek/het dak zijn altijd:
 - 2 verzegelde draagbare blustoestellen met elk een inhoud van 6 kg bluspoeder (ABC) aanwezig, die jaarlijks worden onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf;
 - tenminste 2 branddekens aanwezig.
- d. Tijdens werkonderbrekingen zijn branders gedoofd en moet de kraan op de gasfles worden gesloten.
- e. Gedurende 1 uur na het beëindigen van de werkzaamheden wordt controle uitgeoefend.*) Voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden op daken

Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak zijn tevens de volgende voorwaarden van toepassing.

- f. Bij opslag van brandbaar materiaal op het dak worden de volgende maatregelen genomen:
 - het brandbaar materiaal wordt over het dak verspreid (de materiaalconcentraties worden minstens 5 meter van elkaar verwijderd);
 - het brandbaar materiaal wordt geplaatst op minstens 3 meter van de dakranden en op minstens 5 meter van opgaand gevelwerk;
 - brandbare isolatiematerialen zijn niet hoger dan 2 meter gestapeld.
- g. De bitumenketel(s) is/zijn:
 - op een afstand van minimaal 5 meter van de gasfles geplaatst;
 - uitgevoerd met een temperatuurbegrenzer, die de gastoevoer kan blokkeren;
 - in een metalen bak geplaatst met een inhoud van minimaal de netto-inhoud van de ketel;
 - bij plaatsing op het dak vrij van de dakbedekking door de ketel(s) te plaatsen op onbrandbaar isolatiemateriaal of betontegels.
- h. Bij renovatie-, reparatie- of onderhoudswerkzaamheden is de benodigde informatie verzameld over de brandbaarheid van de constructie, aansluitdetails en opgeslagen producten.
Aan de hand van verkregen informatie worden, op schrift, richtlijnen opgesteld voor de wijze van uitvoering ten behoeve van degene die met de uitvoering van de werkzaamheden wordt belast. Indien onvoldoende brandpreventieve maatregelen kunnen worden getroffen, wordt gebruik gemaakt van koude kleefstof of zelfklevende materialen.

Indien deze voorzorgsmaatregelen niet of onvoldoende zijn getroffen, zal een volgende schade bij herhaaldelijk van niet of onvoldoende getroffen maatregelen, buiten de dekking van deze verzekering vallen.

*) Indien bij particulieren werkzaamheden van korte duur en van geringe omvang worden uitgevoerd en indien de genoemde maatregel onder e. niet is genomen, is het eigen risico van EUR 10.000,- eveneens van toepassing, mits verzekerde kan aantonen dat tussen het niet nemen van deze maatregel en het ontstaan van de schade, alsmede de omvang daarvan, geen verband bestaat.

M6121: Schoonheidsspecialist

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door of verband houdende met:

- behandelingen waarbij stoffen of middelen via de huid in het lichaam worden gebracht dan wel uit het lichaam worden gehaald;
- laserbehandelingen

M6122: Vereniging van Eigenaren

In aanvulling op het bepaalde onder 1.1 van de voorwaarden dekt deze verzekering mede de aansprakelijkheid van de leden van de vereniging in hun hoedanigheid van appartementseigenaar.

De aansprakelijkheid van de leden t.o.v. elkaar is gedekt met uitsluiting van schade aan onroerende zaken.

De aansprakelijkheid van de vereniging en de leden ten opzichte van elkaar is eveneens gedekt met uitsluiting van schade aan onroerende zaken.

M6123: Uitsluiting Verhuur

Uitgesloten van de dekking blijft schade ontstaan aan zaken terwijl deze(n) zijn verhuurd.

M6124: Uitsluiting Rooien

Uitgesloten van de dekking blijft schade ontstaan tijdens rooien.

M6125: Uitsluiting Vuurwerk

Uitgesloten van de dekking blijft schade ontstaan door vuurwerk.

M6126: Uitsluiting Opzicht

Het bepaalde in artikel 7.3.a. van de voorwaarden (dekking voor schade aan zaken van cliënten) is niet van toepassing op deze verzekering.

M6127: Apotheek

In aanvulling op artikel 1.5 van de polisvoorwaarden dekt deze verzekering eveneens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade ten aanzien van cliënten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, door aantasting van het vermogen, niet zijnde het gevolg van schade aan personen en/of zaken (te noemen: directe vermogensschade).

M6129: Achterstallig onderhoud

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of verband houdt met het niet, of niet tijdig uitvoeren van onderhoud.

Bij een schade dient verzekeringnemer genoegzaam aan te tonen dat de schade geen gevolg is van en geen verband houdt met dergelijk achterstallig onderhoud.

M6132: Eigen Risico i.v.m. Risico Inventarisatie en Evaluatie rapport (R.I. & E.-rapport)

De verzekering is aangegaan onder de voorwaarden dat verzekeringnemer een Risico Inventarisatie en Evaluatie (R.I. & E.) heeft uitgevoerd en een R.I. & E.-rapport met plan van aanpak heeft opgesteld op basis van de actuele arbeidsomstandigheden.

Voor aansprakelijkheid voor zaak- en letselschaden, die het gevolg zijn van, mogelijk geworden zijn door, of verergerd zijn door het niet binnen de gestelde termijn door verzekeringnemer uitvoeren van de wettelijk verplichte maatregelen inzake arbeidsomstandigheden, geldt een eigen risico van € 25.000,-.

Indien verzekerde bij een letselschade kan aantonen dat hij wel aan de ARBO-eisen heeft voldaan, geldt er geen eigen risico.

Het is aan verzekeringnemer om aan te tonen dat de voorgeschreven maatregelen werden uitgevoerd.

M6133: Negatieve wanprestatie

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade door het niet of niet tijdig nakomen van een overeenkomst.

M6134: Tweedehands zaken

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade, die voortvloeit uit door verzekerde geleverde tweedehands zaken.

M6135: Schade aan ondergrondse zaken

Verzekerde is verplicht vóór de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk te informeren bij het KLIC naar de ligging van ondergrondse kabels, buizen en leidingen en, indien hiervan sprake blijkt te zijn, handmatig proefsleuven te maken.

Tevens dient verzekerde de beheerders van kabels, buizen en leidingen te informeren indien de opgegeven ligging blijkt af te wijken van de verkregen informatie, in welk geval men de door de beheerders gegeven aanwijzingen dient op te volgen.

Mocht verzekerde ingeval van schade niet aannemelijk kunnen maken, dat aan deze verplichtingen werd voldaan, dan vervalt de dekking.

Onverminderd het bovenstaande en het in de voorwaarden inzake 'opzicht' bepaalde, gelden tevens de volgende bepalingen:

De uit de beschadiging van kabels, buizen en leidingen voortvloeiende gevolgschade is - in afwijking van het op het polisblad vermelde - mede gedekt tot een verzekerd bedrag van ten hoogste € 125.000,- per aanspraak met een maximum van € 250.000,- voor alle in één verzekeringsjaar gemelde aanspraken.

Voor schade aan kabels, buizen en leidingen, de daaruit voortvloeiende gevolgschade daaronder begrepen, geldt een eigen risico van € 500,- per aanspraak.

M6136: Producent van / handel in voedings – en/of levensmiddelen.

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of verband houdt met het feit dat verzekeringnemer zich niet houdt aan en dus niet voldoet aan, of niet werkt volgens de voor zijn bedrijfstak geldende regelgeving inzake de verwerking van en de handel in voedings- en levensmiddelen.

M6137: Steigerbouw

Als aanvullende voorwaarde voor dekking en op straffe van verlies daarvan bij niet naleven geldt ten aanzien van het opbouwen en afbreken van steigers het volgende:

Steigerbouw dient te geschieden door daarvoor gediplomeerde vakmensen. Niet gediplomeerden dienen hun werkzaamheden uit te voeren onder leiding van gediplomeerde vakmensen. In geval van schade is het aan verzekeringnemer om aan te tonen dat de voorgeschreven maatregelen werden uitgevoerd.

M6150: Schoonmaak- en/of glazenwassersbedrijven

Opzicht

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden in de eerste alinea onder “Oprichting” dekt deze verzekering mede de aansprakelijkheid voor schade aan de panden waarin of waaraan wordt gewerkt en aan de zaken die zich daarin bevinden.

Voor deze dekking geldt een verzekerd bedrag van EUR 50.000,- per aanspraak met een maximum van EUR 100.000,- per verzekeringsjaar. Per aanspraak is een eigen van EUR 225,- van toepassing.

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade:

- aan zaken die ter uitvoering van werkzaamheden wordt gebruikt;
- aan ruiten in nieuwbouwprojecten door reiniging.

Voor schoonmaakbedrijven geldt bovendien dat niet verzekerd is schade aan computer-, regel-, meet- en laboratoriumapparatuur.

Diefstal e.d. van zaken

Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken.

M6158: Bijzondere voorwaarden werkgeversaansprakelijkheid

1. Aanvullende begripsomschrijvingen

In deze bijzondere voorwaarden wordt verstaan onder:

- 1.1 Financieel nadeel: andere schade dan personen- of zaakschade
- 1.2 Ondergeschikten: de ondergeschikten van verzekerden als genoemd in artikel 1.2 van de Algemene voorwaarden.
- 1.3 Ongeval: een ongeval overkomen aan een ondergeschikte terwijl hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden deelneemt aan het verkeer of aan een evenement wat gerelateerd is aan de dienstbetrekking met verzekerde of enige andere situatie waarop art. 7:611 BW van toepassing is.

2. Dekkingsomschrijving

In aanvulling op het bepaalde in Rubriek II en met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Algemene voorwaarden is eveneens verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden als werkgever tegenover ondergeschikten voor financieel nadeel als gevolg van een ongeval indien en voor zover die schadevergoedingsverplichting voortvloeit uit goed werkgeverschap (op grond van art. 7:611 BW) en/of aanvullende werking van redelijkheid en billijkheid (op grond van art. 6:248 BW).

3. Aanvullende uitsluitingen

3.1 De dekking krachtens artikel 2 van deze Bijzondere voorwaarden geldt niet:

- 3.1.1 indien en voor zover de ongeschikte in verband met het ongeval een recht op uitkering heeft op grond van wettelijk verplichte verzekeringen of sociale verzekeringswetten/-regelingen;
- 3.1.2 indien en voor zover de betreffende schade van de ondergeschikte is gedekt onder andere schade- en/of inkomensverzekeringen, die verzekerde in het kader van de arbeidsovereenkomst ten behoeve van de getroffen ondergeschikte heeft afgesloten of daaronder gedekt zou zijn indien de onderhavige verzekering niet bestond;
- 3.1.3 indien het ongeval te wijten is aan opzet of roekeloosheid van de getroffen ondergeschikte;
- 3.1.4 indien er sprake is van een ongeval terwijl de ondergeschikte met een motorrijtuig deelneemt aan het verkeer;
- 3.1.5 indien er sprake is van een ongeval vóór 1 januari 2009

M6159: Bestuurder eigen motorrijtuig.

Verzekerd is personenschade die een verzekerde als bestuurder lijdt door een arbeidsongeval veroorzaakt door of met eigen auto.

Als een schade ook op een andere verzekering gedekt is, gaat die verzekering voor. De AVB geeft dan wel dekking voor het verschil in voorwaarden en verzekerde bedragen.

M6161: Kranen

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door kranen.

M6162: Sproeien en spuiten

Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade door sproeien en spuiten.

M6163: Vaargebied

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden bij 'Verzekeringsgebied' geeft deze verzekering voor schade toegebracht met of door vaartuigen uitsluitend dekking binnen het hierna genoemde vaargebied:

Nederlandse binnenwateren incl. IJsselmeer, Wadden en Zeeuwse stromen; Duitse Wadden; Oostzee; Deense kust.

M6164: Medicus met eigen praktijk en (ook) verbonden aan een instelling voor intramurale gezondheidszorg

Deze verzekering is van kracht, als en zolang verzekeringnemer verzekerd is onder een aansprakelijkheidsverzekering van een in Nederland gevestigde instelling voor intramurale gezondheidszorg, waarbij eerstgenoemde verzekering binnen de grenzen van de voorwaarden dekking geeft voor aanspraken:

- a. waarvoor de polis van de instelling geen dekking biedt op grond van de dekkingssomschrijving;
- b. waarvoor de polis van de instelling geen dekking biedt, omdat het daaronder verzekerde bedrag is uitgeput.

Zodra verzekeringnemer er kennis van heeft genomen, dat hij geen dekking meer geniet onder de polis van de instelling als bovenbedoeld, dient hij de maatschappij daarvan meteen op de hoogte te stellen. Deze verzekering zal op dat moment met ingang van de datum van risicowijziging aan de daardoor ontstane situatie naar premie en voorwaarden worden aangepast.

M6165: Medicus, uitsluitend werkzaam in een instelling voor intramurale gezondheidszorg

Deze verzekering is van kracht, als en zolang verzekeringnemer verzekerd is onder een aansprakelijkheidsverzekering van een in Nederland gevestigde instelling voor intramurale gezondheidszorg en biedt uitsluitend dekking voor aanspraken waarvoor de polis van de instelling geen dekking geeft omdat het daaronder verzekerde bedrag is uitgeput.

Zodra verzekeringnemer er kennis van heeft genomen dat hij geen dekking meer geniet onder de aansprakelijkheidspolis van de instelling als bovenbedoeld, dient hij de maatschappij daarvan meteen op de hoogte te stellen. Deze verzekering zal als dan met ingang van de datum van risicowijziging aan de daardoor ontstane situatie naar premie en voorwaarden worden aangepast.

M6166: Pakwerkers

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan pakwerkers, toegebracht door dieren.

M6167: Uitsluiting ziekten en aandoeningen

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade, verband houdende met de verspreiding van ziekten en/of aandoeningen.

M6168: Niet-gekentekende motorrijtuigen

In afwijking van het bepaalde in de eerste zin onder Motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, aanhangwagens" dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door niet-gekentekende motorrijtuigen, zoals tractoren en vorkheftrucks.

Het bepaalde in de voorwaarden onder "samenloop van verzekeringen" blijft onverminderd van kracht. Een eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed.

M6169: Diefstal e.d. van kleding

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of verdwijning van kleding, tenzij deze kleding tegen ontvangst van een bewijs is afgegeven aan een bewaakte garderobe.

M6170: Huurders en leerlingen

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden bij 'Verzekerden' worden als verzekerden ook aangemerkt de huurders en leerlingen, als zodanig.
Het bepaalde in de voorwaarden onder "samenloop van verzekeringen" blijft onverminderd van kracht. Een eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed.

M6171: Schepen

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden onder Motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, aanhangwagens" lid e dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid voor schade aan zaken toegebracht met of door vaartuigen anders dan door aanvaring.

M6172: Verfspuitwerkzaamheden

Bij verfspuitwerkzaamheden in de open lucht is verzekerde, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, verplicht maatregelen te treffen ter voorkoming van schade aan zaken t.w. ten minste het plaatsen van waarschuwborden en het aanbrengen van zeilen ter afscherming.
Als verzekerde deze verplichtingen niet is nagekomen, geeft de verzekering geen dekking.
Voor schade aan zaken door verfspuitwerkzaamheden in de open lucht geldt een eigen risico van € per aanspraak.

M6173: Aansprakelijkheid tegenover opdrachtgevers

1. Omschrijving van de dekking

1.1 Onverminderd het bepaalde in de voorwaarden, voor zover daarvan hier niet uitdrukkelijk is afgeweken, dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer tegenover opdrachtgevers voor schade ten gevolge van fouten volgens de door hem gehanteerde leveringsvoorwaarden.

1.2 Zijn voor een bepaald werk de in 1.1 bedoelde voorwaarden niet van toepassing op de verhouding tussen verzekeringnemer en zijn opdrachtgever, dan zal slechts schadevergoeding worden verleend, als en voor zover dit zou zijn gebeurd, wanneer deze voorwaarden onverkort van toepassing waren geweest.

1.3 Als verzekeringnemer zijn opdracht ontvangt door tussenkomst van een ander dan de principaal van het werk, dan is - ongeacht of de ander of de principaal een aanspraak tot vergoeding van schade instelt - de in 1.2 bedoelde beperking eveneens van toepassing.

1.4 Met betrekking tot (bouw)projecten ten aanzien waarvan een verzekerde bij het uitvoeren resp. bouwen het toezicht is opgedragen, is het in de polisvoorwaarden onder Opzicht" bepaalde niet van toepassing.

2. Schadebegrip

Onder schade als bedoeld onder 1.1 wordt in aanvulling op het in de polisvoorwaarden onder "Schade" bepaalde, eveneens verstaan schade, die niet bestaat in letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, dan wel beschadiging, vernietiging, verdwijning en verontreiniging van zaken.

3. Verzekerd bedrag

Voor deze dekking geldt een verzekerd bedrag van ten hoogste €

M6174: Uitsluiting dierkeuringen

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade, niet zijnde schade aan personen en schade aan zaken, verband houdende met fouten bij keuringen en/of in keuringsrapporten.

M6175: Insluiting vermogensschade paramedici

1. Vermogensschade

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder “Schade” is meeverzekerd de aansprakelijkheid van de verzekerde voor vermogensschade, die zijn patiënten lijden. Onder vermogensschade wordt verstaan de aantasting van het vermogen van patiënten, niet bestaande in schade aan personen en/of aan zaken.

De dekking omvat ook de aansprakelijkheid van verzekerde ten opzichte van een zorgverzekeraar voor vermogensschade van die zorgverzekeraar als gevolg van een behandelfout van de verzekerde, waarvoor verzekerde aansprakelijk is tegenover de patiënt. Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor vermogensschade als gevolg van een vermogensdelict.

2. Reguliere werkzaamheden

Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen aanvaarde maatschappelijke normen behorende tot het vakgebied en voor zover deze werkzaamheden binnen de kring van beroepsgenoten gebruikelijk zijn.

M6176: Planten

Deze verzekering dekt niet het risico van aansprakelijkheid voor schade aan gewassen, bloemen, planten en bomen.

M6177: Beperking activiteiten/hoedanigheid

Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de meeverzekerde voorrisicotermin, zijn niet verzekerd als het handelen of nalaten verband houdt met de aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot

Als sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze beperking bepalend de datum van aanvang van de reeks.

M6178: Beperking verzekeringsgebied

Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de meeverzekerde voorrisicotermijn, zijn niet verzekerd als het handelen of nalaten heeft plaatsgevonden buiten Europa.

Als sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze beperking bepalend de datum van aanvang van de reeks.

M6179: Eigen risico

Voor aanspraken en omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de meeverzekerde voorrisicotermijn, geldt voor zaakschade een eigen risico van EUR-- per aanspraak. Als sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze beperking bepalend de datum van aanvang van de reeks.

M6180: Instellingen voor gezondheidszorg

1 VERZEKERDEN

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder "Verzekerden" worden als verzekerden aangemerkt:

- de verzekeringnemer;
- de bestuursleden, commissarissen en directie van de verzekeringnemer in de verzekerde hoedanigheid;
- de ondergeschikten van de verzekeringnemer in verband met de werkzaamheden, die zij binnen de verzekerde hoedanigheid verrichten;
- personen, die niet als ondergeschikten van verzekeringnemer hun werkzaamheden - strekkende tot behandeling, onderzoek, verpleging, verzorging en tot het bereiden en/of verstrekken van medicijnen - verrichten voor verzekeringnemer, dan wel voor diegenen, die gebruik maken van de diensten van verzekeringnemer;
- personen, die in het kader van hun opleiding in de verzekerde instelling stage lopen in andere instellingen en aldaar handelingen als genoemd in d. verrichten. Het bepaalde in de voorwaarden onder "samenloop van verzekeringen" blijft onverminderd van kracht;
- de huisgenoten en familieleden van de verzekerden genoemd in b., c. en d., als en voor zover het werkzaamheden betreft, die zij voor die verzekerden binnen de verzekerde hoedanigheid verrichten;
- de personeelsverenigingen, pensioenfondsen en andere fondsen, instellingen en stichtingen in het kader van de verhouding tussen de verzekerden als hierboven genoemd en hun ondergeschikten en de bestuursleden daarvan, handelende in die hoedanigheid.

2 VERMOGENSSCHADE

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder "Schade" dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor vermogensschade. Onder vermogensschade wordt verstaan de aantasting van het vermogen van patiënten en pupillen, niet bestaande in schade aan personen en/of schade aan zaken. Deze dekking omvat ook de aansprakelijkheid van verzekeringnemer ten opzichte van een zorgverzekeraar als gevolg van een medische fout, waarvoor verzekeringnemer aansprakelijk is tegenover een patiënt of pupil. Niet is verzekerd schade die het gevolg is van een vermogensdelict.

3 BEGRENZING NAAR PLAATS

De schade waarvoor een verzekerde aansprakelijk is, dient zijn oorzaak te vinden in een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden in de gebouwen of op de terreinen van de instelling van verzekeringnemer. Buiten de instelling - maar binnen Europa - dekt deze verzekering eveneens de aansprakelijkheid van:

- verzekerden, die in verband met de opname van patiënten en pupillen van verzekeringnemer moeten onderzoeken, behandelen, verzorgen, begeleiden of vervoeren, dit met uitzondering van doorlopende behandeling respectievelijk nazorg in de eigen (huis)praktijk;

- verzekerden, gedurende de tijd, dat zij voor verzekeringnemer hun werkzaamheden elders verrichten;
 - de onder het begrip 'verzekerden' sub c. en d. bedoelde personen - voor zover het (para)medische beroepsbeoefenaars betreft - wanneer zij medische hulp verlenen bij een ongeval of plotseling opkomende ziekte;
 - verzekerden, gedurende de tijd dat zij deelnemen aan congressen, seminars e.d., mits zij zich niet bezighouden met het onderzoeken respectievelijk (ook)behandelen van personen;
- deze dekking geldt eveneens voor het bijwonen van congressen, seminars e.d. buiten Europa.

4 OPZICHT

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder "Opzicht" dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van patiënten en pupillen, die het gevolg is van enig handelen of nalaten gedurende de tijd dat verzekerde of iemand namens hem die zaken onder zich of onder zijn toezicht heeft. Deze dekking vindt plaats - boven het overeengekomen eigen risico - tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per patiënt/pupil. De schade moet hebben plaatsgevonden tijdens de duur van de opname in de verzekerde instelling dan wel tijdens het verblijf elders onder verantwoordelijkheid van deze instelling.

5 GEMOTORISEERDE ROLSTOELEN EN INVALIDENWAGENS

In aanvulling op het in de voorwaarden bepaalde over motorrijtuigen dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt met of door gemotoriseerde rolstoelen en invalidenwagens. Het W.A.M.-risico is alleen verzekerd, als en voor zover hiervoor door de maatschappij een geldig verzekeringsbewijs is verstrekt, dit binnen de grenzen en volgens de voorwaarden, die aan het verzekeringsbewijs ten grondslag liggen. Het bepaalde in de voorwaarden onder "samenloop van verzekeringen" blijft onverminderd van kracht.

6 PATIËNTEN/PUPILLENDEKKING

Deze verzekering dekt met inachtneming van de overige polisbepalingen, maar met uitzondering van het bij 4 bepaalde, de aansprakelijkheid van patiënten en pupillen, gedurende de tijd dat zij voor verpleging/behandeling zijn opgenomen in de verzekerde instelling dan wel verblijven in (te)huizen, die onder toezicht van de verzekerde instelling staan. Deze dekking is ook van kracht tijdens weekend-, vakantie- of proefverlof of in perioden, gedurende die zij onder verantwoordelijkheid van de verzekerde instelling in pleeggezinnen, charitatieve en/of religieuze instellingen zijn opgenomen respectievelijk in arbeidstherapeutisch of ander verband werkzaam zijn.

Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade, mits die niet is toegebracht bij: het uitoefenen van een (neven)bedrijf of (neven)beroep; het verrichten van betaalde (handen)arbeid.

Schaden worden behandeld volgens de polisvoorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren, die op het tijdstip van het indienen van een vordering tegen één of meer verzekerden, in gebruik zijn bij de maatschappij.

7 JOY-RIDING

Deze verzekering dekt ook de aansprakelijkheid van een patiënt/pupil - mits deze jonger is dan 18 jaar - voor schade veroorzaakt tijdens joy-riding met een motorrijtuig. Onder joy-riding wordt verstaan elk wederrechtelijk gebruik van een motorrijtuig zonder de bedoeling te hebben zich dit toe te eigenen. Niet is verzekerd schade bij diefstal of verduistering van het motorrijtuig en schade aan het motorrijtuig zelf. Bij joy-riding zonder geweldpleging geldt deze dekking niet, als voor het motorrijtuig een aansprakelijkheidsverzekering is gesloten.

8 THERAPEUTISCH WERKVERBAND

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade in therapeutisch werkverband of in een ander werkverband toegebracht door een patiënt/pupil van de verzekerde instelling aan zaken van of in gebruik bij de (tijdelijke) werkgever van de patiënt/pupil dan wel voor schade aan zaken, die deze werkgever onder zich of onder zijn toezicht heeft.

M6181: Aannemer (grondwerken)

1. Motorrijtuigen/werkmaterieel

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden in de eerste alinea van motorrijtuigen, (lucht)vaartuigen, aanhangwagens" dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade, veroorzaakt op het werkterrein met of door motorrijtuigen, waaronder begrepen motorisch voortbewogen werkmaterieel.

2. Kabelschade

Onverminderd het in de polisvoorwaarden over "opzicht" bepaalde dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade aan kabels, buizen en leidingen, ongeacht waardoor of waarmee toegebracht, als en voor zover verzekerde kan aantonen dat vóór de aanvang van de werkzaamheden, ná ingewonnen en verkregen informatie van het Kadaster, de beheerders van de kabels, buizen en leidingen op de hoogte zijn gesteld en de door hen gegeven aanwijzingen zijn opgevolgd.

De uit de beschadiging van kabels, buizen en leidingen voortvloeiende gevolgschade is - in afwijking van het op het polisblad vermelde - ook gedekt tot een verzekerd bedrag van ten hoogste € 125.000,- per aanspraak met een maximum van € 250.000,- voor alle in één verzekeringsjaar ontvangen gemelde aanspraken.

De onder 1. en 2. omschreven dekking geldt niet voor schade, veroorzaakt met of door objecten, waarvan verzekerde eigenaar is of houder door een financierings-, lease- of huurkoopovereenkomst. Het bepaalde in de voorwaarden onder "samenloop van verzekeringen" blijft onverminderd van kracht. Een eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed.

3. Containers

Deze verzekering dekt ook de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade, veroorzaakt met of door containers, mits deze

- altijd duidelijk waarneembaar zijn opgesteld
- en
- van reflectoren zijn voorzien.

4. Eigen risico's

Per aanspraak gelden de volgende eigen risico's:

voor schade aan kabels, buizen en leidingen, de daaruit voortvloeiende gevolgschade daaronder begrepen € 1.250,-.

Als de hiervoor bedoelde schade is veroorzaakt bij gebruik van persluchtraketten bedraagt het eigen risico € 12.500,-.

5. Verzekeringsgebied

In afwijking van het in de voorwaarden bij "verzekeringsgebied" bepaalde geldt deze verzekering alleen voor schade, veroorzaakt of ontstaan binnen Europa. Het bepaalde over dienstreizen blijft onverminderd van kracht.

6. Hei- en vibreringswerkzaamheden, bron- en diepwellbemaling

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan onroerende zaken (waaronder ook begrepen kabels, buizen en leidingen), veroorzaakt door:

- bron- en diepwellbemaling.

7. Niet nakomen overeenkomst

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade door het niet of niet tijdig nakomen van een overeenkomst.

8. Uitsluiting vervuilde grond

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden voor schade die veroorzaakt wordt door of verband houdt met vervuilde grond.

M6182: Bewakings-/beveiligingsbedrijf

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor:

- schade aan personen verband houdende met de uitvoering van de bewakings-/beveiligingswerkzaamheden;
- schade verband houdende met de uitvoering van werkzaamheden voor luchthavens.

M6183: Uitsluiting niet-ondergeschikten

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voortvloeiende uit art.6:171 BW (niet-ondergeschikten) en art. 6:76 BW (hulp personen).

M6184: Uitsluiting letselschade

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan personen.

M6185: Verhuurde materialen

Deze verzekering is aangegaan onder de voorwaarden dat:

- de te verhuren materialen met de frequentie zoals voorgeschreven door de leverancier/fabrikant, maar minimaal één maal per jaar, op deugdelijkheid worden gecontroleerd;
- de bij deze controle geconstateerde gebreken onmiddellijk worden gerepareerd;
- de uitgevoerde controles en reparaties worden vastgelegd in een logboek. Bij een schade dient dit logboek aan de maatschappij te worden overgelegd.

Als verzekeringnemer niet voldoet aan één van deze verplichtingen bestaat er geen dekking voor schade, tenzij verzekeringnemer aannemelijk maakt dat de schade niet het gevolg is van het niet nakomen van één van deze verplichtingen.

M6186: Organiseren van reizen

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid van verzekerden voortvloeiende uit art. 7:500 B.W. e.v.

M6187: Contractuele aansprakelijkheid

Bij contractuele aansprakelijkheid geldt voor schade aan zaken een eigen risico van € per aanspraak.

M6188: Productaansprakelijkheid

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voortvloeiende uit of verband houdende met de import van producten van toeleveranciers en fabrikanten van buiten de EU en/of producten die onder private label (eigen merknaam) in het verkeer worden gebracht.

M6189: Uitsluiting afvalproducten

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met de levering van afvalproducten aan de veevoederbranche.

M6190: Uitsluiting vervuilde grond

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade verband houdende met de levering van vervuilde grond.

M6191: Bta voor vve

Vermogensschade

In aanvulling op het in de polisvoorwaarden bij Begripsomschrijving onder "Schade" bepaalde dekt deze verzekering mede de aansprakelijkheid van verzekerden voor vermogensschade.

Onder vermogensschade wordt verstaan de aantasting van het vermogen van derden, niet bestaande in schade aan personen en/of schade aan zaken.

In afwijking van de Algemene Bepalingen gelden de volgende begripsomschrijvingen:

Verzekerden

Bestuurders

Alle natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn of waren benoemd tot leden van het orgaan, dat, onder welke benaming ook, is belast met het besturen van de VVE.

Tevens worden als bestuurder aangemerkt:

- de voorzitter van de vergadering van eigenaars indien en voor zover deze bij de VVE daden van bestuur verricht;
- andere natuurlijke personen die krachtens enige bepaling van de statuten of krachtens besluit van de vergadering van eigenaars bij de VVE daden van bestuur verrichten;
- de natuurlijke persoon in zijn hoedanigheid van statutair benoemd bestuurder van een rechtspersoon indien en voor zover deze rechtspersoon directie voert over de VVE.

Vereffenaars: Alle natuurlijke personen, niet door een rechter benoemd, die op statutair voorgeschreven wijze als vereffenaar optreden voor verzekeringnemer.

Toezichthouders: Alle natuurlijke personen, die op statutair voorgeschreven wijze zijn of waren benoemd tot leden van het orgaan van de VVE, dat, onder welke benaming dan ook, is belast met de taak van toezichthouden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken van de VVE en het bestuur met raad terzijde staat.

Derden: Iedereen, met uitzondering van de aangesproken verzekerde. Verzekerden binnen hetzelfde orgaan worden niet als derden aangemerkt.

In aanvulling op de Algemene Bepalingen gelden nog de volgende uitsluitingen waarbij niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade door:

- (rechts)handelingen door of namens de VVE, waardoor een of meer verzekerden en/of derden (in)direct persoonlijk worden bevoordeeld, dan wel zulks hebben beoogd
- het niet tot stand brengen en/of in stand houden van adequate verzekeringen ten behoeve van de VVE
- het niet voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van boekhouding en jaarrekening en/of het geven van een misleidende voorstelling van de toestand van de VVE.

Voorrisico

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden is het voorrisico niet verzekerd.

M6192: Meeverzekerde tweedehands zaken

In afwijking van het bepaalde in Bijzondere Bepalingen Productenaansprakelijkheid, is meeverzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan derden door verzekerde in het verkeer gebrachte gebruikte/tweedehands zaken.

M6193: Uitsluiting schade door dieren

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade aan personen toegebracht door dieren.

M6194: Uitsluiting voorrisico

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden onder artikel 2.4.3.1 is het voorrisico niet verzekerd.

M6195: Keuringsartsen

Reguliere werkzaamheden

Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen aanvaarde maatschappelijke normen behorende tot het vakgebied en voor zover deze werkzaamheden binnen de kring van beroepsgenoten gebruikelijk zijn.

Vermogensschade

In aanvulling op het in de polisvoorwaarden bij Begripsomschrijving onder "Schade" bepaalde dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van verzekeringnemer voor vermogensschade van patiënten inclusief opdrachtgevers, waaronder ook verstaan personen die door hem worden gekeurd. Onder vermogensschade wordt verstaan de aantasting van het vermogen van patiënten, niet bestaande in schade aan personen en/of schade aan zaken.

Deze dekking omvat ook de aansprakelijkheid van verzekeringnemer ten opzichte van een zorgverzekeraar voor vermogensschade van die zorgverzekeraar als gevolg van een medische fout, waarvoor verzekeringnemer aansprakelijk is tegenover een patiënt.

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor vermogensschade die het gevolg is van een vermogensdelict.

Röntgenapparatuur

In afwijking van het bepaalde in de voorwaarden bij 'atoomkernreacties' dekt deze verzekering mede de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer voor schade, voortvloeiende uit het bezitten en voor diagnostische doeleinden gebruiken van röntgenapparatuur.

Beroepsethiek

De maatschappij zal geen beroep doen op het in de Algemene Voorwaarden onder "niet nakomen van verplichtingen" bepaalde wanneer bij schade blijkt dat verzekeringnemer door nakoming van de bepalingen onder "Verplichtingen bij schade" sub 3.1.1.b en 3.1.1.d in strijd zou komen met de beroepsethiek.

M6196: Eigen risico

In geval van zaakschade door het niet of niet naar behoren functioneren van de geleverde / geplaatste apparatuur, geldt een eigen risico van € 5.000,00 per aanspraak.

M6197: Verzekerden

In afwijking van het bepaalde onder 'verzekerden' in de polisvoorwaarden, is uitsluitend verzekerd de persoonlijke aansprakelijkheid van verzekeringnemer, voortvloeiende uit het eigen handelen en/of nalaten en/of toerekenbare tekortkoming.

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voortvloeiende uit het handelen en/of nalaten van maten en/of ondergeschikten, etc.

M6198: Verzekeringsgebied

In afwijking van het bepaalde in de voorwaarden bij verzekeringsgebied" geldt deze verzekering alleen voor schade veroorzaakt of ontstaan binnen Nederland.

M6199: Permanente make-up

Clausule M6121 geldt niet voor het aanbrengen van permanente make-up, te weten het aanbrengen van pigmentatie in de lederhuid m.b.t. eyeliners, lipliners en wenkbrauwen.

Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt of verband houdende met deze werkzaamheden, is uitsluitend verzekerd als verzekeringnemer in het bezit is van een diploma, dat wordt erkend door de brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten de ANBOS.

M6200: Beperking aansprakelijkheid

Aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de meeverzekerde voorrisicotermijn, zijn niet verzekerd als het handelen of nalaten betrekking heeft op de aansprakelijkheid die verzekerd is onder Module(n)

Als sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze beperking bepalend de datum van aanvang van de reeks.

M6201: Werkzaamheden usa/canada

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden over Verzekeringsgebied" is meeverzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in Module "Algemene aansprakelijkheid" en Module "Werkgeversaansprakelijkheid" in verband met het verrichten van werkzaamheden in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada.

Onverminderd het bepaalde in de voorwaarden, geldt, voor zover daarvan hier niet uitdrukkelijk is afgeweken, met ingang van de volgende dekking:

1. het verzekerde bedrag is EUR-- per aanspraak, welk bedrag ook geldt als maximum voor alle in één verzekeringsjaar ontvangen aanspraken
2. er geldt een eigen risico van EUR-- per aanspraak voor schade en voor kosten genoemd onder 4.
3. aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de datum waarop deze clausule op deze verzekering van toepassing is verklaard, zijn niet verzekerd
4. bereddingskosten als omschreven onder "Begripsomschrijvingen" en (proces)kosten als omschreven onder "Verzekerd bedrag" sub .1 b en .1 c van de polisvoorwaarden maken deel uit van het verzekerd bedrag en worden daarom daarboven niet vergoed
5. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor kosten verband houdende met het terugroepen van geleverde zaken (kosten van product-recall)
6. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor punitive- en exemplary damages
7. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade en kosten in verband met een milieuaantasting zoals omschreven in de voorwaarden
8. het Nederlands recht is van toepassing op de geschillen die over de uitleg van deze dekking ontstaan ten aanzien van deze geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter competent.

M6202: Productenaansprakelijkheid en werkzaamheden usa/canada

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden over Verzekeringsgebied" is meeverzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in Module "Algemene aansprakelijkheid" en Module "Werkgeversaansprakelijkheid" in verband met het verrichten van werkzaamheden in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada en voor schade als omschreven in Module "Productenaansprakelijkheid" door zaken die geëxporteerd zijn naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada.

Onverminderd het bepaalde in de voorwaarden, geldt, voor zover daarvan hier niet uitdrukkelijk is afgeweken, met ingang van de volgende dekking:

1. het verzekerde bedrag is EUR-- per aanspraak, welk bedrag ook geldt als maximum voor alle in één verzekeringsjaar ontvangen aanspraken
2. er geldt een eigen risico van EUR-- per aanspraak voor schade en voor kosten genoemd onder 4.
3. aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de datum waarop deze clause op deze verzekering van toepassing is verklaard, zijn niet verzekerd
4. bereddingskosten als omschreven onder "Begripsomschrijvingen" en (proces)kosten als omschreven onder "Verzekerd bedrag" sub .1 b en .1 c van de polisvoorwaarden maken deel uit van het verzekerd bedrag en worden daarom daarboven niet vergoed
5. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor kosten verband houdende met het terugroepen van geleverde zaken (kosten van product-recall)
6. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor punitive- en exemplary damages
7. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade en kosten in verband met een milieuaantasting zoals omschreven in de voorwaarden
8. het Nederlands recht is van toepassing op de geschillen die over de uitleg van deze dekking ontstaan ten aanzien van deze geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter competent.

M6203: Productenaansprakelijkheid en werkzaamheden usa/canada

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden over 'Verzekeringsgebied' is meeverzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in de Module Algemene aansprakelijkheid en de Module Werkgeversaansprakelijkheid in verband met het verrichten van werkzaamheden in de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada en voor schade als omschreven in de Module Productenaansprakelijkheid door zaken die geëxporteerd zijn naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada.

Onverminderd het bepaalde in de voorwaarden, geldt, voor zover daarvan hier niet uitdrukkelijk is afgeweken, met ingang van de volgende dekking:

1. het verzekerde bedrag is EUR-- per aanspraak, welk bedrag ook geldt als maximum voor alle in één verzekeringsjaar ontvangen aanspraken;
2. er geldt een eigen risico van EUR-- per aanspraak voor schade en voor kosten genoemd onder 4.;
3. aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden méér dan jaren vóór de datum waarop deze clause op deze verzekering van toepassing is verklaard, zijn niet verzekerd;
4. bereddingskosten als omschreven onder 'Begripsomschrijvingen' en (proces)kosten als omschreven onder Verzekerd bedrag sub .1b en .1c van de voorwaarden maken deel uit van het verzekerd bedrag en worden daarom daarboven niet vergoed;
5. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor kosten verband houdende met het terugroepen van geleverde goederen (kosten van product-recall);
6. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor punitive- en exemplary damages;
7. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade en kosten in verband met een milieuaantasting zoals omschreven in de voorwaarden;
8. het Nederlands recht is van toepassing op de geschillen die over de uitleg van deze dekking ontstaan; ten aanzien van deze geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter competent.

M6204: School

1. Leerlingen, ouderraad/ medezeggenschapsraad
In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder Verzekerden", worden als verzekerden ook aangemerkt:

- a. de leden van de ouderraad
- b. de leden van de medezeggenschapsraad
- c. de leerlingen:

- tijdens verblijf in het schoolgebouw en op de terreinen van de school
- tijdens schoolreisjes en excursies, die in klassenverband plaatsvinden, voor zover zij onder leiding en toezicht staan van onderwijzend personeel of andere toezichthoudende personen tijdens een stageperiode.

Het bepaalde in de voorwaarden onder "samenloop van verzekeringen" blijft onverminderd van kracht. Een eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed.

2. Diefstal e.d. van zaken

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken.

3. Legionella

Deze verzekering geeft geen dekking voor schade - waaronder ook begrepen aansprakelijkheid voor en kosten ter voorkoming van schade - die zijn oorsprong vindt in of samenhangt met omstandigheden waarbij niet is voldaan aan de wettelijke eisen op het gebied van bestrijding van de legionellabacterie.
Het onderhoud aan de installaties en de leidingen moet verricht worden door een erkend en daartoe bevoegd installatiebedrijf

M6205: Vereniging

1. Leden

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder "Verzekerden" worden als verzekerden ook aangemerkt de leden van de vereniging.

Het bepaalde in de voorwaarden onder "samenloop van verzekeringen" blijft onverminderd van kracht.

Een eigen risico van een andere verzekering wordt niet vergoed.

2. Diefstal e.d. van zaken

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken.

3. Legionella

Deze verzekering geeft geen dekking voor schade - waaronder ook begrepen aansprakelijkheid voor en kosten ter voorkoming van schade - die zijn oorsprong vindt in of samenhangt met omstandigheden waarbij niet is voldaan aan de wettelijke eisen op het gebied van bestrijding van de legionellabacterie. Het onderhoud aan de installaties en de leidingen moet verricht worden door een erkend en daartoe bevoegd installatiebedrijf.

M6206: Dierenarts

1. Reguliere werkzaamheden

Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen aanvaarde maatschappelijke normen behorende tot het vakgebied en voor zover deze werkzaamheden binnen de kring van beroepsgenoten gebruikelijk zijn.

2. Waarneming

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder "Verzekerden" wordt als verzekerde ook aangemerkt de waarnemer van verzekerde, voor zover deze werkzaamheden verricht binnen de verzekerde hoedanigheid.

Het bepaalde in de voorwaarden onder "samenloop van verzekeringen" blijft onverminderd van kracht.

3. Vermogensschade

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder "Schade" dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van verzekerde voor door cliënten geleden vermogensschade tot een verzekerd bedrag van EUR 25.000,- per aanspraak met een maximum van EUR 50.000,- voor alle in één verzekeringsjaar ontvangen aanspraken.

Onder vermogensschade wordt verstaan de aantasting van het vermogen van cliënten, niet bestaande in schade aan personen en/of zaken.

Voor deze dekking geldt per aanspraak een eigen risico van 10% met een minimum van EUR 112,50 en een maximum van EUR 2.250,-.

Niet is verzekerd vermogensschade, die het gevolg is van een vermogensdelict.

M6207: Dierenarts gezelschapsdieren

1. Reguliere werkzaamheden

Binnen het raam van de voorwaarden zijn verzekerd de gevolgen van aansprakelijkheid voortvloeiende uit reguliere werkzaamheden volgens algemeen aanvaarde maatschappelijke normen behorende tot het vakgebied en voor zover deze werkzaamheden binnen de kring van beroepsgenoten gebruikelijk zijn.

2. Waarneming

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder "Verzekerden" wordt als verzekerde ook aangemerkt de waarnemer van verzekerde, voor zover deze werkzaamheden verricht binnen de verzekerde hoedanigheid.

Het bepaalde in de voorwaarden onder "samenloop van verzekeringen" blijft onverminderd van kracht.

3. Vermogensschade

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden onder "Schade" dekt deze verzekering ook de aansprakelijkheid van verzekerde voor door cliënten geleden vermogensschade tot een verzekerd bedrag van EUR 25.000,- per aanspraak met een maximum van EUR 50.000,- voor alle in één verzekeringsjaar ontvangen aanspraken.

Onder vermogensschade wordt verstaan de aantasting van het vermogen van cliënten, niet bestaande in schade aan personen en/of zaken.

Voor deze dekking geldt per aanspraak een eigen risico van 10% met een minimum van EUR 112,50 en een maximum van EUR 2.250,-.

Niet is verzekerd vermogensschade, die het gevolg is van een vermogensdelict.

M6208: Uitsluiting werkgeversaansprakelijkheid

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in de Module Werkgeversaansprakelijkheid.

M6209: Schoonmaak- en/of glazenwassersbedrijven

Opzicht

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade:

- aan zaken die ter uitvoering van werkzaamheden worden gebruikt;
- aan ruiten in nieuwbouwprojecten door reiniging.

Voor schoonmaakbedrijven geldt bovendien, dat niet verzekerd is schade aan computer-, regel-, meet- en laboratoriumapparatuur.

Diefstal e.d. van zaken

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade door diefstal, vermissing of verdwijning van zaken.

M6210: Gevelreiniging

Verzekerde is verplicht, voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, maatregelen te nemen ter voorkoming van schade aan zaken t.w. ten minste het plaatsen van waarschuwingsborden en het aanbrengen van zeilen ter afscherming.

Als de verzekerde deze verplichtingen niet is nagekomen, geeft de verzekering geen dekking.

M6211: Uitsluiting productenaansprakelijkheid

Niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in Module 'Productenaansprakelijkheid'.

Het bepaalde in de polisvoorwaarden bij 'Kantinerisico' blijft onverminderd van kracht.

M6212: Productenaansprakelijkheid usa/canada

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden onder Verzekeringsgebied is meeverzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in de Module Productenaansprakelijkheid door zaken die geëxporteerd zijn naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada.

Onverminderd het bepaalde in de voorwaarden, geldt, voor zover daarvan hier niet uitdrukkelijk is afgeweken, met ingang van de volgende dekking:

1. het verzekerde bedrag is EUR-- per aanspraak, welk bedrag ook geldt als maximum voor alle in één verzekeringsjaar ontvangen aanspraken
2. er geldt een eigen risico van EUR-- per aanspraak voor schade en voor kosten genoemd onder 4.
3. aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden vóór de datum waarop deze clausule op deze verzekering van toepassing is verklaard, zijn niet verzekerd
4. bereddingskosten als omschreven onder "Begripsomschrijvingen" en (proces)kosten als omschreven onder "Verzekerd bedrag" van de polisvoorwaarden maken deel uit van het verzekerd bedrag en worden daarom daarboven niet vergoed
5. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor kosten verband houdende met het terugroepen van geleverde zaken (kosten van product-recall)
6. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor punitive- en exemplary damages
7. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade en kosten in verband met een milieuaantasting zoals omschreven in de voorwaarden
8. het Nederlands recht is van toepassing op de geschillen die over de uitleg van deze dekking ontstaan ten aanzien van deze geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter competent.

M6213: Productenaansprakelijkheid usa/canada

In afwijking van het bepaalde in de polisvoorwaarden onder Verzekeringsgebied" is meeverzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in de Module "Productenaansprakelijkheid" door zaken die geëxporteerd zijn naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika en Canada.

Onverminderd het bepaalde in de voorwaarden, geldt, voor zover daarvan hier niet uitdrukkelijk is afgeweken, met ingang van de volgende dekking:

1. het verzekerd bedrag is EUR-- per aanspraak, welk bedrag ook geldt als maximum voor alle in één verzekeringsjaar ontvangen aanspraken
2. er geldt een eigen risico van EUR.....-- per aanspraak voor schade en voor kosten genoemd onder 4.
3. aanspraken of omstandigheden die voortvloeien uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden méér dan jaren vóór de datum waarop deze clausule op deze verzekering van toepassing is verklaard, zijn niet verzekerd
4. bereddingskosten als omschreven onder "Begripsomschrijving" en (proces)kosten als omschreven onder "Verzekerd bedrag" sub .1 b en .1 c van de polisvoorwaarden maken deel uit van het verzekerd bedrag en worden daarom daarboven niet vergoed
5. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor kosten verband houdende met het terugroepen van geleverde goederen (kosten van product-recall)
6. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor punitive- en exemplary damages
7. niet is verzekerd de aansprakelijkheid voor schade en kosten in verband met een milieuaantasting zoals omschreven in de voorwaarden
8. het Nederlands recht is van toepassing op de geschillen die over de uitleg van deze dekking ontstaan ten aanzien van deze geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter competent.

M6214: Veiligheidseisen

In aanvulling op het bepaalde in de polisvoorwaarden bij Overtreding voorschriften" is evenmin verzekerd de aansprakelijkheid voor schade zoals omschreven in de Module Bijzondere Bepalingen Werkgeversaansprakelijkheid, ten gevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met gebruiks- en/of veiligheidsvoorschriften van fabrikanten en leveranciers, als dit is gebeurd in opdracht van of met goedvinden van verzekerd(en).

M6215: Beperking verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag per aanspraak of omstandigheid die voortvloeit uit een handelen of nalaten dat heeft plaatsgevonden tijdens de meeverzekerde voorrisicotermijn bedraagt voor alle modulen EUR-- per aanspraak met een maximum voor alle modulen tezamen van 2x het verzekerd bedrag per aanspraak.

Als sprake is van een reeks handelingen of nalatigheden, die met elkaar verband houden of uit elkaar voortvloeien, is voor de toepasselijkheid van deze beperking bepalend de datum van aanvang van de reeks.

M6219: Eigen risico groothandel brandbeveiliging (handel)

Bij aansprakelijkheid voor schade verband houdende met (op)geleverde zaken (module III, productenaansprakelijkheid) geldt per aanspraak een eigen risico van 10 % van het schadebedrag met een minimum van EUR 250,00 en een maximum van EUR 2.500,00.

Dit eigen risico is van kracht zowel voor schade aan personen als voor schade aan zaken.

Verzekerde is verplicht alle aanspraken en omstandigheden aan de maatschappij te melden, ook die, die naar verwachting zullen resulteren in een schadebedrag dat lager is dan het hiervoor genoemde minimum eigen risico bedrag.

M9072 Vrijwilligers

In aanvulling op het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt dat er eveneens aanspraak op rechtsbijstand is voor degenen die op vrijwillige basis hand- en spandiensten voor de vereniging verrichten, voor zover deze direct betrekking hebben op de normale verenigingsactiviteiten, waaronder begrepen het vervoeren van leden van de vereniging naar en van (sport)evenementen.

Deze aanspraak op rechtsbijstand beperkt zich tot:

- het verhalen van schade op een wettelijk aansprakelijke derde;
- strafzaken, zoals verder omschreven in het algemene gedeelte van de polisvoorwaarden.

M9100: Uitsluiting bekend geschil

De maatschappij verleent geen rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken van advies) voor kwesties welke verband houden met of voortvloeien uit het/de geschil(len) als vermeld op het voor het aangaan van deze verzekering ingediende aanvraagformulier.

M9101: Uitbreiding wachttijd arbeidsrecht

In afwijking van het bepaalde in het artikel over de wachttijd in de algemene voorwaarden, geldt voor arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke zaken een wachttijd van 12 maanden.

M9102: Uitbreiding wachttijd arbeidsrecht

In afwijking van het bepaalde in het artikel over de wachttijd in de algemene voorwaarden, geldt voor arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke zaken een wachttijd van 24 maanden.

M9103: Uitsluiting reorganisatie werknemer

De verzekering geeft geen aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de reorganisatie bij het bedrijf waar verzekerde in loondienst is en waar verzekerde op het aanvraagformulier melding van heeft gemaakt.

M9104: Wijziging bestemmingsplan

In aanvulling op het artikel 'De uitsluitingen' van de algemene voorwaarden, wordt hierbij bepaald dat de maatschappij geen dekking verleent voor geschillen die betrekking hebben op de wijziging van het van toepassing zijnde bestemmingsplan en de hieruit voortvloeiende en daarmee samenhangende geschillen en/of geschillen die betrekking hebben op onteigening.

M9105: Uitsluiting geschillen uitbreiding bedrijf

Deze verzekering biedt geen dekking, waaronder mede begrepen het verstrekken van advies voor kwesties welke verband houden met en/of voortvloeien uit een geschil met de gemeente over het al dan niet verstrekken van een vergunning voor het uitbreiden van het bedrijf.

M9106: Uitsluiting geschillen mbt erfafscheiding

In aanvulling op het artikel 'De uitsluitingen' van de Algemene Voorwaarden, wordt hierbij bepaald dat de maatschappij geen rechtsbijstand verleent voor geschillen die betrekking hebben op een erfafscheiding en de hieruit voortvloeiende en daarmee samenhangende geschillen.

M9107: Uitsluiting geschillen met werkgever

De verzekering geeft geen aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit of verband houden met arbeidsrechtelijke kwesties tussen verzekerde en zijn of haar werkgever, waar op het aanvraagformulier melding van is gemaakt.

M9108: Uitsluiting reorganisatie werkgever

De verzekering geeft geen aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen die voortvloeien uit en of verband houden met de (aangekondigde) reorganisatie die verzekerde binnenkort zal doorvoeren of inmiddels reeds heeft doorgevoerd.

M9109: Uitsluiting dreigend geschil

De maatschappij verleent geen rechtsbijstand (waaronder mede begrepen het verstrekken van advies) voor kwesties welke verband houden met of voortvloeien uit het dreigende/voorzienbare/verwachte geschil, als vermeld op het voor het aangaan van deze verzekering ingediende aanvraagformulier of de toelichting daarop.

M9110: Uitsluiting geschillen met verhuurder

De verzekering geeft geen aanspraak op rechtsbijstand bij geschillen met de verhuurder van de woning/het pand waar verzekerde woont/gevestigd is en waar op het aanvraagformulier melding van is gemaakt.

M9111: Uitsluiting herbeoordeling WAO

In afwijking van het bepaalde in de algemene en bijzondere voorwaarden die op deze verzekering van toepassing zijn, wordt geen rechtsbijstand verleend in geschillen die voortvloeien uit en of verband houden met herbeoordelingen in het kader van de arbeidsongeschiktheidswetten, als gevolg van het in 2004 aangescherpte schattingsbesluit.

M9112: Verhuur Onroerend Goed

In aanvulling op de voorwaarden wordt ook rechtsbijstand verleend in een geschil met betrekking tot verhuurde onroerende zaken die door de maatschappij zijn geaccepteerd.

Geen rechtsbijstand wordt verleend bij het incasseren van geldelijke vorderingen uit de verhuurovereenkomst, als aan het uitblijven van betaling geen juridisch verweer ten grondslag ligt.

Als deze clausule is geplaatst op een lopende rechtsbijstandsverzekering, kunnen aan deze clausule rechten worden ontleend met overeenkomstige toepassing van het in de polisvoorwaarden bepaalde inzake “de wachttijd”.

(ingangsdatum dekking is gelijk aan de ingangsdatum van de clausule)

M9113: Meerdere eigenaren panden

Het is de maatschappij bekend dat het verzekerde onroerend goed in eigendom is van meerdere eigenaren.

Geschillen tussen de eigenaren onderling zijn van de dekking uitgesloten.

M9114: Pro Rata Vergoeding

In afwijking van het bepaalde in het artikel ‘de verlening van rechtsbijstand’, wordt bepaald dat, indien de maatschap waar verzekeringnemer deel van uitmaakt dan wel de gezamenlijke maten in een geschil betrokken is/zijn, voor zover het geschil onder de dekking van de verzekering valt, de maatschappij gerechtigd is (niet verplicht) in plaats van zelf rechtsbijstand te verlenen, de aan het verlenen van rechtsbijstand verbonden kosten van externe deskundigen te vergoeden naar evenredigheid van het aantal belanghebbenden.

Door het ter beschikking stellen van een zodanige pro-rata vergoeding is de maatschappij van haar verplichting tot het –verder- verlenen van rechtsbijstand volledig gekweten.

M9115: Onderlinge Geschillen

In afwijking van het bepaalde in het artikel ‘de uitsluitingen’ in de op deze verzekering van toepassing zijnde polisvoorwaarden geeft deze verzekering tevens aanspraak op rechtsbijstand voor geschillen tussen de maten onderling welke voortvloeien uit verbintenissen uit de maatschapsovereenkomst, als vermeld op het polisblad.

In aanvulling op en in afwijking van het bepaalde in het artikel ‘de verlening van rechtsbijstand’ in de op deze verzekering van toepassing zijnde polisvoorwaarden, wordt bepaald dat de maatschappij de externe kosten tot ten hoogste eenmaal € 25.000,- vergoedt aan alle verzekerden tezamen, die in een geschil eenzelfde standpunt innemen.

Wijzigingen van maatschapsleden hoeven niet aan de maatschappij te worden doorgegeven, mits het aantal maatschapsleden gelijk blijft. Andere contractswijzigingen in de maatschapsovereenkomst daarentegen dienen direct aan de maatschappij ter beoordeling te worden voorgelegd.

M9118: Uitsluiting inkoop en levering van goederen van derden

In afwijking van het bepaalde in de bijzondere polisvoorwaarden wordt geen rechtsbijstand verleend bij geschillen die voortvloeien uit:

- de inkoop van handelsgoederen en/of diensten door de onderneming, die bestemd zijn voor doorlevering aan afnemers of die verwerkt worden in een te leveren dienst of goed;
- de verkoop van handelsgoederen en/of diensten.

M9119: Advies/Dekkingsuitbreiding

Met de rubriek advies/dekkingsuitbreiding kunt u onbeperkt een beroep doen op het juridische adviesteam van MKB-specialisten. Zij staan al voor u klaar. Maak direct kennis met dit team en meldt u aan op: mij.dasvoordezaak.nl.

Gebruikersnaam: Rechtspartner

Wachtwoord: xPu1A387

Na inloggen kunt u uw contact- en polisgegevens invoeren. Het juridische adviesteam neemt vervolgens contact met u op voor een eerste kennismaking. Heeft u op dat moment al juridische vragen of problemen dan kun u deze uiteraard aan de jurist voorleggen.

M9120: ZZP

Bij de vaststelling van de premie en voorwaarden is uitgegaan van het gegeven dat verzekerde een zelfstandig ondernemer is zonder werknemer(s). In aanvulling op het artikel 'De uitsluitingen' in de op deze verzekering van toepassing zijnde bijzondere polisvoorwaarden, verleent de maatschappij geen rechtsbijstand aan de verzekerde in zijn hoedanigheid van werkgever bij een arbeidsrechtelijk- of sociaalverzekeringsrechtelijk probleem.

Verzekerde dient binnen 2 maanden na indiensttreding van een werknemer hiervan bericht te zenden aan de maatschappij. De maatschappij behoudt zich dan het recht voor de premie en/of voorwaarden van de verzekering aan te passen.

M9121: Samenloopclausule ondernemers

Bedrijfsverzekerde - particuliere verzekerde

Als zich een geschil voordoet tussen een verzekerde krachtens de bedrijfsvoorwaarden enerzijds en een verzekerde krachtens de particuliere of motorrijtuigenvoorwaarden anderzijds, of als er tussen deze verzekerden tegenstrijdige belangen bestaan, dan wordt uitsluitend rechtsbijstand verleend aan de verzekerde krachtens de bedrijfsvoorwaarden.

Combipand

Een combipand is een pand, waarin een verzekerde woont en waarin deze tevens bedrijfsactiviteiten uitoefent. De dekking voor geschillen met betrekking tot zo'n pand, inclusief het verwerven daarvan, wordt beoordeeld aan de hand van de bedrijfsvoorwaarden, met uitsluiting derhalve van de particuliere voorwaarden.

Kostenmaximum

Als een geschil geheel of gedeeltelijk onder de particuliere voorwaarden valt, wordt de vergoeding van eventuele externe kosten bepaald door de bedrijfsvoorwaarden, met uitsluiting derhalve van de particuliere voorwaarden.

Eigen risico

Als een geschil geheel of gedeeltelijk onder de particuliere voorwaarden valt, geldt het eigen risico als genoemd in de bedrijfsvoorwaarden, met uitsluiting derhalve van de particuliere voorwaarden.